

**GO
TO**
URBAN

ARREDO URBANO

ELEMENTS FOR THE DESIGN OF PUBLIC SPACES
*ELEMENTE FÜR DIE GESTALTUNG DES
ÖFFENTLICHEN RAUMS*





GONZATO
GROUP

PRODUCT AND DESIGN CULTURE

Die lange Tradition, die die Gruppe kennzeichnet, hat eine Kultur des Produkts und des Designs geschaffen, in der Einfachheit und Handwerkskunst Hand in Hand mit einer hohen technischen Kapazität und einer konstanten technologischen Innovation gehen. Eine perfekte Kombination, die exklusive funktionale und ästhetische Lösungen im Einklang mit den aktuellsten Trends in der Architektur und Innenarchitektur bietet.

RODUKT- UND DESIGNKULTUR

La larga tradición del Grupo ha creado una cultura de producto y diseño en la que la sencillez y la artesanía van de la mano de una gran capacidad de ingeniería y una constante innovación tecnológica. Una combinación perfecta capaz de ofrecer soluciones funcionales y estéticamente exclusivas en línea con las últimas tendencias arquitectónicas y de diseño de interiores.

Copyright © 2024 Ind.i.a. spa. (Gonzato Group)
All rights reserved. Trademark, design or patent
application pending/registration or patent granted in one or more countries.
For additional information, please contact us at: info@gonzato.com

Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto
depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a: info@gonzato.com



THE GROUP DIE GRUPPE

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIENER VON GEBURT AN, INTERNATIONAL DURCH BERUFUNG.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Mit 14 Unternehmen weltweit ist die Gonzato-Gruppe ein führender Hersteller und Vertreiber von Halbfertigprodukten und modularen Metallsystemen für Bau und Architektur.

Ihre Produkte, die in 136 Ländern vertrieben werden, wurden ausgewählt, um einige der wichtigsten Gebäude und Komplexe der Welt zu schützen und zu schmücken, wie den Justizpalast und das Kolosseum in Rom, den Terenure Park in Dublin, Disneyland in Paris und viele andere prestigeträchtige Villen und Residenzen von Hollywood bis St. Petersburg, über London, Peking und St. Tropez. Die Gonzato-Gruppe hat im Laufe der Jahre eine in Geschäftsbereiche gegliederte Struktur entwickelt, die ein qualitativ hochwertiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen garantiert.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Die Hauptmarke der Gruppe, die nicht nur für die Gruppe selbst steht, sondern auch die Marke ist, unter der wir unsere Projekte unterzeichnen.

Our product brands

Unsere Produktmarken



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Systeme aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Glas für die zeitgenössische Architektur.

iamdesign.com

arteferro

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Systeme und Halbfertigprodukte aus Schmiedeeisen und Messing von klassischem und traditionellem Design bis hin zu den raffiniertesten Formen.

arteferro.com

GO TO URBAN

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrants, planters, signage and much more.

Metallsysteme für die Stadtmöbelierung und den Außenbereich. Abschreckung, Pflanzgefäß, Beschilderung und vieles mehr.

gotourban.com

GO
TO
URBAN



GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

GoTo Urban ist eine Marke, die eine Verschmelzung von Tradition und Innovation darstellt. Der Name "GoTo" hat mehrere Bedeutungen: eine Hommage an die Wurzeln der Gründerfamilie Gonzato, mit den ersten und letzten Buchstaben des Nachnamens. Im Englischen bedeutet er außerdem 'to go towards', was ein Gefühl von Dynamik, Bewegung und Freiheit im Freien hervorruft. Ein schöner Zufall ist, dass "GoTo" an das Goto erinnert, das typische Weinglas der venezianischen Tavernen, und so an unsere Ursprünge erinnert. GoTo Urban ist in der Tat eine Marke der Gonzato-Gruppe, einem italienischen Unternehmen mit Sitz in Venetien, das auf eine über fünfzigjährige Geschichte und Erfahrung in der Bau- und Architekturbranche zurückblicken kann.

Warum GoTo Urban Möbel

Stadtmoiliar ist ein wesentliches Element bei der Gestaltung und Organisation öffentlicher Räume, das sowohl zur Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes von Außenbereichen als auch zur Gewährleistung von Funktionalität und Sicherheit bei deren Nutzung beiträgt. Unsere aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Eisen hergestellten Produkte zeichnen sich durch ihre Qualität, ihr Design und ihre Vielseitigkeit aus und sind in der Lage, die unterschiedlichsten Bedürfnisse zu erfüllen, vom Schutz bestimmter Bereiche, wie Gehwege oder Fußgängerzonen, bis hin zur Schaffung von Abstellplätzen für Fahrräder. Da sowohl Stahl als auch Eisen vollständig recycelbar sind, sind diese Elemente auch mit Konzepten der nachhaltigen Architektur voll kompatibel.



Our urban furnishings Unser urbanes Mobiliar

pag. 8



Round section bollards
Poller mit rundem Querschnitt

pag. 9



Square section bollards
Poller mit quadratischem Querschnitt

pag. 10



Mouvable bollard
Mouvable Poller

pag. 11



Antibacterial System IAM+
Antibakterielles System IAM+

pag. 12




Bollard - Poller BELLO A

pag. 14



Bollard - Poller BELLA A

pag. 18



Barrier - Absperrungen

pag. 20



Rigid arc-shaped parking marker
Starre bogenförmige Parkmarkierung

pag. 21




Picket parking signs
Mahnwachen-Parkschilder

pag. 23



Signage system
customisable commercial
Beschilderungssystem
anpassbar kommerziell

pag. 24



Bicycle rack round section
Fahrradträger Rundprofil

pag. 25



Bicycle rack square and flat section
Fahrradträger mit quadratischem und flachem Querschnitt

pag. 26



Fahrradständer zum Aufreihen von
Fahrrädern Runder Abschnitt
Soporte para alinear bicicletas.
Sección redonda

pag. 27



Bicycle rack for luggage
Square section
Fahrradträger für Gepäck
Quadratischer Querschnitt

pag. 28



Smoke waste bin
Rauchabfallbehälter

pag. 30



Functional lighting
Funktionelle Beleuchtung

PARK HOTEL

PARK HOTEL

PARK HOTEL

PARK HOTEL



Bollard posts - Pollerpfosten


Pedestrian and parking bollards. Both floor-mounted and mobile, they are used both to separate pedestrian areas from vehicular roads - improving the safety of pedestrians - and to prevent unauthorised parking in certain areas. They are available in various sections and sizes, can be supplemented with LED lighting and customised with logos or symbols.

Fußgänger- und Parkpoller. Sowohl bodenmontiert als auch mobil werden sie eingesetzt, um Fußgängerbereiche von Fahrbahnen zu trennen und so die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, aber auch, um unbefugtes Parken in bestimmten Bereichen zu verhindern. Sie sind in verschiedenen Abschnitten und Größen erhältlich, können mit LED-Beleuchtung ergänzt und mit Logos oder Symbolen individuell gestaltet werden.

Bollard mounting options Befestigungsmöglichkeiten für Poller

Mod.	Description Beschreibung
T1	Bollard to be sunk into the pavement Poller zum Versenken in den Gehweg
T2	Bollard with cap embedded in paving with bayonet lock Im Pflaster eingelassener Poller mit Kappe und Bajonettverschluss
T3	Drowned cap bollard, triangle lock release Ertrunkener Kappenpoller, Dreiecksverriegelung
T4	Drowned cap bollard, release with cylinder lock Ertrunkener Kappenpoller, Auslösung mit Zylinderschloss
T5	Bollard to be fixed to the pavement mechanically Mechanische Befestigung des Pollers auf dem Gehweg
T6	Bollard to be fixed to the pavement with removable inner cap Poller zur Befestigung auf dem Bürgersteig mit abnehmbarer Innenkappe
T9	Bollard with detachable inner cap with triangle lock Poller mit abnehmbarer Innenkappe mit Dreikantschloss
T10	Bollard with detachable inner cap with cylinder lock Poller mit abnehmbarer Innenkappe mit Zylinderschloss
T11	Tilting bollard with triangle lock Kippbarer Poller mit Dreikantschloss
T12	Tilting bollard with cylinder lock Kippbarer Poller mit Zylinderschloss
T13	Detachable bollard by rotation Abnehmbarer Poller durch Drehung

- 1) STANDARD HEIGHT FROM GROUND 900 MM - SPECIAL HEIGHT ON REQUEST
 2) STANDARD Ø 60, 76, 89, 104, 114, 129, 154 MM - SPECIAL Ø ON REQUEST
- 1) STANDARDHÖHE AB BODEN 900 MM - SONDERHÖHE AUF ANFRAGE
 2) STANDARD-Ø 60, 76, 89, 104, 114, 129, 154 MM - SONDER-Ø AUF ANFRAGE



Bollard posts - Pollerpfosten

Round section bollards

Poller mit rundem Querschnitt



wall thickness 2 mm
rectified K220 finish


Wandstärke 2 mm
rektifizierte K220-Ausführung

EXTRA OPTIONS
welded stainless steel eyelets
stainless steel chain
with 6 mm link
lower flange cover escutcheon
Covid Safe IAM+ antibacterial treatment

EXTRA OPTIONEN
geschweißte Edelstahl-Ösen
Kette aus rostfreiem Stahl
mit 6 mm Glied
Abdeckkrosette für den unteren Flansch
Antibakterielle Behandlung Covid Safe IAM+

Height - Höhe
900 mm - 35 7/16"

		AISI 304											
Mod.	Diam.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T9	T10	T11	T12	T13	
Basic	42 mm - 1 21/32"	DRB242T1	DRB242T2	-	-	DRB242T5	DRB242T6	-	-	-	-	-	
	60 mm - 2 3/8"	DRB260T1	DRB260T2	-	-	-	DRB260T6	-	-	-	-	-	
	75 mm - 2 15/16"	DRB275T1	DRB275T2	DRB275T3	DRB275T4	DRB275T5	DRB275T6	DRB275T9	DRB275T10	DRB275T11	DRB275T12	DRB275T13	
	89 mm - 3 1/2"	DRB289T1	DRB289T2	DRB289T3	DRB289T4	DRB289T5	DRB289T6	DRB289T9	DRB289T10	DRB289T11	DRB289T12	DRB289T13	
	104 mm - 4 3/32"	DRB2104T1	DRB2104T2	DRB2104T3	DRB2104T4	DRB2104T5	DRB2104T6	DRB2104T9	DRB2104T10	DRB2104T11	DRB2104T12	DRB2104T13	
	114 mm - 4 1/2"	DRB2114T1	DRB2114T2	DRB2114T3	DRB2114T4	DRB2114T5	DRB2114T6	DRB2114T9	DRB2114T10	DRB2114T11	DRB2114T12	DRB2114T13	
	129 mm - 5 3/32"	DRB2129T1	DRB2129T2	DRB2129T3	DRB2129T4	DRB2129T5	DRB2129T6	DRB2129T9	DRB2129T10	DRB2129T11	DRB2129T12	DRB2129T13	
Led	154 mm - 6 1/16"	DRB2154T1	DRB2154T2	DRB2154T3	DRB2154T4	DRB2154T5	DRB2154T6	DRB2154T9	DRB2154T10	DRB2154T11	DRB2154T12	DRB2154T13	
	89 mm - 3 1/2"	-	DRL289T2	-	-	DRL289T5	DRL289T6	-	-	-	-	DRL289T13	
	104 mm - 4 3/32"	-	DRL2104T2	-	-	DRL2104T5	DRL2104T6	-	-	-	-	DRL2104T13	
	114 mm - 4 1/2"	-	DRL2114T2	-	-	DRL2114T5	DRL2114T6	-	-	-	-	DRL2114T13	
Design	129 mm - 5 3/32"	-	DRL2129T2	-	-	DRL2129T5	DRL2129T6	-	-	-	-	DRL2129T13	
	89 mm - 3 1/2"	-	DRD289T2	-	-	DRD289T5	DRD289T6	-	-	-	-	DRD289T13	
	104 mm - 4 3/32"	-	DRD2104T2	-	-	DRD2104T5	DRD2104T6	-	-	-	-	DRD2104T13	
	114 mm - 4 1/2"	-	DRD2114T2	-	-	DRD2114T5	DRD2114T6	-	-	-	-	DRD2114T13	
	129 mm - 5 3/32"	-	DRD2129T2	-	-	DRD2129T5	DRD2129T6	-	-	-	-	DRD2129T13	



FOR BOLLARD MOUNTING OPTIONS, SEE PAGE 7
OPTIONEN FÜR DIE POLLERBEFESTIGUNG, SIEHE SEITE 7

Bollard posts - Pollerpfosten

Square section bollards

Poller mit quadratischem Querschnitt



wall thickness 2 mm
rectified K220 finish

Wandstärke 2 mm
rektifizierte K220-Ausführung

EXTRA OPTIONS
welded stainless steel eyelets
stainless steel chain
with 6 mm link
lower flange cover escutcheon
Covid Safe IAM+ antibacterial treatment

EXTRA OPTIONEN
geschweißte Edelstahl-Ösen
Kette aus rostfreiem Stahl
mit 6 mm Glied
Abdeckrossette für den unteren Flansch
Antibakterielle Behandlung Covid Safe IAM+

Height - Höhe
900 mm - 35 7/16"

AISI 304


Mod.	Side Lato	T1	T3	T4	T5	T6	T9	T10	T11	T12
Basic	60 mm - 2 3/8"	DSB260T1	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSB280T1	DSB280T3	DSB280T4	DSB280T5	DSB280T6	DSB280T9	DSB280T10	DSB280T11	DSB280T12
	100 mm - 3 15/16"	DSB2100T1	DSB2100T3	DSB2100T4	DSB2100T5	DSB2100T6	DSB2100T9	DSB2100T10	DSB2100T11	DSB2100T12
	120 mm - 4 23/32"	DSB2120T1	DSB2120T3	DSB2120T4	DSB2120T5	DSB2120T6	DSB2120T9	DSB2120T10	DSB2120T11	DSB2120T12
Led	60 mm - 2 3/8"	DSL260T1	-	-	DSL260T5	DSL260T6	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSL280T1	-	-	DSL280T5	DSL280T6	-	-	-	-
	100 mm - 3 15/16"	DSL2100T1	-	-	DSL2100T5	DSL2100T6	-	-	-	-
	120 mm - 4 23/32"	DSL2120T1	-	-	DSL2120T5	DSL2120T6	-	-	-	-
Design	60 mm - 2 3/8"	DSD260T1	-	-	DSD260T5	DSD260T6	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSD280T1	-	-	DSD280T5	DSD280T6	-	-	-	-
	100 mm - 3 15/16"	DSD2100T1	-	-	DSD2100T5	DSD2100T6	-	-	-	-
	120 mm - 4 23/32"	DSD2120T1	-	-	DSD2120T5	DSD2120T6	-	-	-	-



Bollard posts - Pollerpfosten

Movable bollard

Mouvable Poller



With floor sleeve and locking screw on plinth
Mit Bodenhülse und Feststellschraube am Sockel

Diam. D	AISI 304
76 x 2,0 mm - 3" x 5/64"	DMOB76
89 x 2,0 mm - 3 1/2" x 5/64"	DMOB89
104 x 2,0 mm - 4 3/32" x 5/64"	DMOB104
129 x 2,0 mm - 5 5/64" x 5/64"	DMOB129

EXTRA OPTIONS
Stainless steel chain
with 6 mm link

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
Kette aus rostfreiem Stahl
mit 6 mm Glied

Standard of execution:

- Mobile bollard with cylindrical base or base plate Ø 400 mm (approx. 15 kg), wall thickness 2 mm, material AISI 304, surface K220 ground, height above ground 1000 mm, with opening geometry for chain attachment
- Other installation variants on request

Standard der Ausführung:

- Mobiler Poller mit zylindrischem Sockel oder Bodenplatte Ø 400 mm (ca. 15 kg), Wandstärke 2 mm, Material AISI 304, Oberfläche K220 geschliffen, Höhe über Boden 1000 mm, mit Öffnungsgeometrie für Kettenbefestigung
- Andere Einbauvarianten auf Anfrage

SPECIAL DESIGNS AND LARGER PURCHASE QUANTITIES ON REQUEST

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND GRÖSSERE ABNAHMEMENGEN AUF ANFRAGE

THE PHOTO SHOWS A SPECIAL PRODUCTION

DAS FOTO ZEIGT EINE BESONDRE PRODUKTION





MORE INFO

Antibacterial & Virucide Waterproof Finger print repellent




Antibakteriell & viruzid Wasserdicht Fingerabdruck-abweisend

All GoTo stainless steel bollards are also available with IAM+. Simply add the letter "S" in front of the code when ordering.

Alle GoTo-Edelstahlpoller sind auch mit IAM+ erhältlich.
Fügen Sie bei der Bestellung einfach den Buchstaben "S" vor den Code.

1 ANTIBACTERIAL & VIRUCIDE ANTIBAKTERIELL & VIRUZID



The behavior of bacteria in comparison
Das Verhalten von Bakterien im Vergleich

Bacterium Bakterium	Hours Stunden	Standard handrail Standard-Handlauf	IAM+
Escherichia coli	00:00 h	160.000 number of bacteria at the time of infection	160.000 number of bacteria at the time of infection
Escherichia coli	+24:00 h	+99,999%	0%
Stafilococcus	00:00 h	350.000 number of bacteria at the time of infection	350.000 number of bacteria at the time of infection
Stafilococcus	+24:00 h	+99,999%	0%
Virus	Hours Stunden	Standard handrail Standard-Handlauf	IAM+
Covid-19	00:00 h	6.88 Log TCID50 at the time of infection	6.88 Log TCID50 at the time of infection
Covid-19	+24:00 h	3.75 Log TCID50 after 24 h	3.17 (- 74,3%) Log TCID50 after 24 h

2 WATERPROOF REPELENTE AL AGUA



Whether it's a sudden splash or a persistent drizzle, water finds no foothold on this extraordinary surface. The secret lies in its meticulously engineered composition, which induces water to slide off gracefully, revealing an immaculate finish beneath.

Ob ein plötzlicher Spritzer oder ein anhaltender Nieselregen, Wasser findet auf dieser außergewöhnlichen Oberfläche keinen Halt. Das Geheimnis liegt in der sorgfältig ausgearbeiteten Zusammensetzung, die das Wasser anmutig abperlen lässt und eine makellose Oberfläche darunter offenbart.

3 FINGERPRINT RESISTANCE RESISTENZ GEGEN FINGERABDRÜCKE



Goodbye to the unsightly stains and fingerprints that mar the elegance of traditional steel. Our revolutionary solution incorporates a specialized coating that repels these marks, preserving the aesthetic appeal of the product.


Verabschieden Sie sich von den unschönen Flecken und Fingerabdrücken, die die Eleganz von herkömmlichem Stahl beeinträchtigen.
Unsere revolutionäre Lösung enthält eine spezielle Beschichtung, die diese Flecken abweist und die Ästhetik des Produkts bewahrt.

Bollards and Barriers - Poller und Absperrungen

They play a fundamental role in road safety and the definition of urban spaces. Their versatility makes them a valuable element in ensuring safety in modern cities by unambiguously delimiting and separating vehicular and pedestrian traffic. Made of iron and available in various models, they blend in perfectly with any urban context.

Sie spielen eine grundlegende Rolle für die Sicherheit im Straßenverkehr und die Gestaltung des städtischen Raums. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem wertvollen Element bei der Gewährleistung der Sicherheit in modernen Städten, indem sie den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr eindeutig abgrenzen und voneinander trennen. Sie sind aus Eisen gefertigt und in verschiedenen Modellen erhältlich und fügen sich perfekt in jeden städtischen Kontext ein.

Bollard - Poller BELLO A




Standard of execution:

- Upper terminal in 400 grain AISI 304 satin stainless steel
- Galvanised steel tubular frame

Standard der Ausführung:


- Oberes Terminal aus satiniertem Edelstahl AISI 304 Korn 400
- Rahmen aus verzinktem Stahlrohr

				IRON ZINC AISI 304	
D	A	B	Height H Höhe	T1	T5
Ø 60 x 2,0 mm - 2 3/8" dia. x 5/64"	Ø 80 mm - 3 5/32" dia.	Ø 120 mm - 4 23/32" dia.	1100 mm - 43 1/4"	MAU2D60T1	MAU2D60T5
Ø 104 x 2,0 mm - 4 1/32" dia. x 5/64"	Ø 120 mm - 4 23/32" dia.	Ø 183 mm - 7 7/32" dia.	900 mm - 35 7/16"	MAU2D104T1	MAU2D104T5



Bollards and Barriers - Poller und Absperrungen

Barrier - Absperrung BELLO A MILANO




Standard of execution:

- Galvanised steel upright and panel painted micaceous grey
- Panel with plates positioned at 45°

Standard der Ausführung:


- Verzinkter Stahlpfosten und glimmergrau lackiertes Paneel
- Paneel mit unter 45° angeordneten Platten

			IRON ZINC AISI 304	IRON ZINC AISI 304
Diam.	Height H Höhe	Length L Länge	T1	T5
60 mm - 2 3/8"	1100 mm - 43 1/4"	1200 mm - 47 1/4"	MPR260T1/M	MPR260T5/M




Bollards and Barriers - Poller und Absperrungen

Bollard - Poller BELLA A



IRON ZINC				
Diam. D	A	H	T1	T5
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI6011T1	DBRI6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI8011T1	DBRI8011T5
90 x 2,0 mm - 3 17/32" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI9011T1	DBRI9011T5
100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	700 mm - 27 9/16"	DBRI10070T1	DBRI10070T5
100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI10011T1	DBRI10011T5





Some applications
Einige Anwendungen



Bollardsand Barriers-PollerundAbsperrungen

Barrier - Absperrung BELLA A TRIESTE





Exclusively designed and patented components from the premium brand Arteferro

Exklusiv entwickelte und patentierte Komponenten von der Premiummarke Arteferro

Diam.	A	H	L	IRON ZINC	
				T1	T5
MOD. TRIESTE					
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1273 mm - 50 1/8"	TBTRID6011T1	TBTRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1273 mm - 50 1/8"	TBTRID8011T1	TBTRID8011T5



Barrier - Absperrung BELLA A BOLZANO



Exclusively designed and patented components from the premium brand Arteferro


Exklusiv entwickelte und patentierte Komponenten von der Premiummarke Arteferro

Diam.	A	H	L	IRON ZINC	
				T1	T5
MOD. BOLZANO					
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1158 mm - 45 19/32"	TBTRID6011T1	TBTRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1158 mm - 45 19/32"	TBTRID8011T1	TBTRID8011T5



Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*

Barrier - Absperrung BELLA A PORTOFINO



Exclusively designed and patented components
from the premium brand Arteferro


*Exklusiv entwickelte und patentierte Komponenten
von der Premiummarke Arteferro*

Diam.	A	H	L	IRON ZINC	
				T1	T5
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1170 mm - 50 1/8"	TBPRID6011T1	TBPRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1170 mm - 50 1/8"	TBPRID8011T1	TBPRID8011T5



Bollards and Barriers -Poller und Absperrungen

Barrier - Absperrung BELLA A ORTIGIA



9101


05

Diam.	A	H	L	IRON ZINC	
				T1	T5
MOD. ORTIGIA					
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	2016 mm - 79 3/8"	TBORID6011T1	TBORID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	2016 mm - 79 3/8"	TBORID8011T1	TBORID8011T5




Barriers - Absperrungen

Barrier - Absperrung VENEZIA




The VENEZIA barrier is distinguished by its self-supporting structure and is designed as a modular system of panels that can be coupled together using mechanical fixings. The three VENEZIA modules offer a variety of geometries that allow new designs to be created through creative combinations.

Die VENEZIA-Antenne zeichnet sich durch ihre selbsttragende Struktur aus und ist als modulares System von Paneelen konzipiert, die durch mechanische Befestigungen miteinander verbunden werden können. Die drei VENEZIA Module bieten eine große Vielfalt an Geometrien, die durch kreative Kombinationen neue Designs ermöglichen.




	Anchorage Ankerage	Section Abschnitt	H Height Höhe	L Length Länge	IRON ZINC		
Flange					TVAI80X611T1	TVBI80X611T1	TVCI80X611T1
Inghis		80 x 6 mm	1100 mm 43 1/4"	2064 mm 81 1/4"	TVAI80X611T5	TVBI80X611T5	TVCI80X611T5




Barriers - Transenne

Barrier - Barrera NAPOLI



The NAPOLI barrier is characterised by a self-supporting structure and is designed as a modular system of panels that can be coupled together using mechanical fixings. The three models have different three-dimensional geometries, but when combined, they create an effect of continuity in design, thus generating a play of movement.

Die NAPOLI-Barriere zeichnet sich durch eine selbsttragende Struktur aus und ist als modulares System von Paneelen konzipiert, die durch mechanische Befestigungen miteinander verbunden werden können. Die drei Modelle haben unterschiedliche dreidimensionale Geometrien, aber wenn sie miteinander kombiniert werden, entsteht ein Effekt der Kontinuität im Design, der ein Spiel der Bewegung erzeugt.



	Anchorage Ankerage	Section Abschnitt	H Height Höhe	L Length Länge	IRON ZINC		
Flange					TNAI80X6011T1	TNB180X6011T1	TNC180X6011T1
Inghis		80 x 6 mm	1100 mm 43 1/4"	2376 mm 93 17/32"	TNAI80X6011T5	TNB180X6011T5	TNC180X6011T5




Parkings space marker - Markierung des Parkplatzes

Parking space markers. Indispensable for regulating parking in public or private areas, they prevent wild parking and guarantee order and accessibility for people with mobility difficulties. They can be arched or bollard-shaped and customised with logos or symbols.

Parkraummarkierungen. Sie sind unverzichtbar, um das Parken auf öffentlichen oder privaten Flächen zu regeln. Sie verhindern wildes Parken und gewährleisten Ordnung und Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie können bogen- oder pollerförmig sein und mit Logos oder Symbolen individuell gestaltet werden.

Rigid arc-shaped parking marker

Starre bogenförmige Parkmarkierung



Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm, material AISI 304,
- surface K220 grain, height above ground total height up to 850 mm, totale height 1000 mm minimum radius 2.5 x outside diameter
- With stainless steel plate (unmarked), material AISI 304
- Special designs and larger purchase quantities on request

Standard der Ausführung:

- Rohrstärke 2 mm, Material AISI 304,
- Oberfläche K220 Korn, Höhe über Grund Gesamthöhe bis 850 mm, Gesamthöhe 1000 mm Mindestradius 2,5 x Außendurchmesser
- Mit Edelstahlplatte (unbeschriftet), Material AISI 304
- Sonderausführungen und größere Abnahmemengen auf Anfrage

Fixing by cementing. Width 600 mm
Befestigung durch Verklebung. Breite 600 mm

AISI 304		
Diam.	With sign Mit Zeichen	Without sign Ohne Vorzeichen
42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	SPRA242CT1	SPRA242T1
48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	SPRA248CT1	SPRA248T1
60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	SPRA260CT1	SPRA260T1

FIXING ALSO POSSIBLE WITH GROUND SOCKET! ALL PARKING BRACKETS ARE ALSO AVAILABLE IN A SQUARE DESIGN! EXTRA OPTIONS 4-COLOUR PRINTING

FIXIERUNG AUCH MIT BODENHÜLSE MÖGLICH! ALLE PARKBÜGEL SIND AUCH IN ECKIGER AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH! EXTRA OPTIONEN 4-FARBIGER DRUCK



Parkings space marker - Markierung des Parkplatzes

Picket parking signs
Mahnwachen-Parkschilder

Standard of execution:


- Parking signs with cylindrical or square tube 2 mm thick in AISI 304
- The sign version has a support plate with holes for screws or rivets
- surface K220 grain

Standard der Ausführung:

- Zylindrische oder quadratische Parkplatzschilder, 2 mm dick aus AISI 304 oder quadratisch, 2 mm dick in AISI 304
- Die Schilderversion hat eine Trägerplatte mit Löchern für Schrauben oder Nieten.
- Maserung Oberfläche K220

AISI 304				
	To swallow Zum Schlucken	With anchor flange Mit Ankerflansch		
Diam.	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller
Ø 60 mm 2 3/8" dia.	SPPR260CT1	SPPR260ST1	SPPR260CT5	SPPR260STS5
Ø 42 mm 1 21/32" dia.	SPPR242CT1	SPPR242ST1	SPPR242CT5	SPPR242STS5

AISI 304				
	To swallow Para tragar	With anchor flange Con brida de anclaje		
Side Seite	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller
60 x 60 mm 2 3/8" x 2 3/8"	SPPS260CT1	SPPS260ST1	SPPS260CT5	SPPS260STS5
40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SPPS240CT1	SPPS240ST1	SPPS240CT5	SPPS240STS5



Leopoldstrasse 44



DRIVEN
PEOPLE

ADASTA



Le Forge



4 effects consulting

IGAS-ERDGAS
TIROL GMBH

IGAS

Carle

sunbono

Leopoldstrasse 44

laboratory dtg

T bettinge
Steuerberater

metal expert



Vinova-Company
Consultants



RKG





 SHOES

Commercial signs - Gewerbliche Schilder

Commercial signage. It plays an essential role in directing people to what they need, in promoting commercial activities, and in the overall visual appearance of cities. Our design solutions, in both round and square sections, integrate the needs of commercial visibility with those of urban decoration of the areas where they are installed.

Gewerbliche Beschilderung. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Orientierung, bei der Werbung für kommerzielle Aktivitäten und beim Erscheinungsbild der Städte. Unsere Designlösungen, sowohl in runder als auch in quadratischer Form, vereinen die Bedürfnisse der kommerziellen Sichtbarkeit mit denen städtischen Dekoration der Gebiete, in denen sie installiert sind.

Signage system customisable commercial Beschilderungssystem anpassbar kommerziell



Standard of execution:

- Signalling system with three signs
- Tube wall thickness 2 mm, material AISI 304, surface K220 grain
- Height above ground 1800 mm
- Total height 2100 mm
- Five Plexiglas signs 600 x 300 mm, without lettering, bevelled edges

Standard der Ausführung:

- Signalsystem mit drei Schildern
- Rohrwandstärke 2 mm, Material AISI 304, Oberfläche K220 Korn
- Höhe über Boden 1800 mm
- Gesamthöhe 2100 mm
- Fünf Plexiglasschilder 600 x 300 mm, ohne Beschriftung, abgeschrägte Kanten

SPECIAL DESIGNS AND LARGER PURCHASE QUANTITIES ON REQUEST
EXTRA OPTIONS 4-COLOUR PRINTING
SONDERAUSFÜHRUNGEN UND GRÖSSERE ABNAHMEMENGEN AUF ANFRAGE EXTRA OPTIONEN 4-FARBIGER DRUCK

		AISI 304			
		To swallow Zum Schlucken		With anchor flange Mit Ankerflansch	
Mod.	Diam.	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller	With sign Mit Zeichen	With writing on the bollard Mit Schrift auf dem Poller
	1 42 mm 1 2/3"	SCPR242CM1T1	SCPR242SM1T1	SCPR242CM1T5	SCPR242SM1T5
	2 42 mm 1 2/3"	SCPR242CM2T1	SCPR242SM2T1	SCPR242CM2T5	SCPR242SM2T5
	1 40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SCPS240X40CM1T1	SCPR240X40SM1T1	SCPS240X40CM1T5	SCPS240X40SM1T5
	2 40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SCPS240X40CM2T1	SCPR240X40SM2T1	SCPS240X40CM2T5	SCPS240X40SM2T5



Mod. 1
Concealed sign
inside the slot
Verdecktes Zeichen
im Inneren des
Schlitzes




Mod. 2
Sign stopped with
clamps Mod. E72182
or E72180
Schild gestoppt mit
Klemmen Mod.
E72182 oder E72180

Barriers and bicycle racks - Absperrungen und Fahrradständer

Bike racks and bike-sharing stations. Encouraging the use of bicycles as an environmentally friendly means of transport is an increasingly common practice in cities. Our solutions offer round, square or flat sections, allow the bicycle to be easily parked and also locked to the structure with a lock. They can also be used as border bars at the same time.

Fahrradständer und Bike-Sharing-Stationen. Die Förderung der Nutzung von Fahrrädern als umweltfreundliches Verkehrsmittel wird in den Städten immer häufiger praktiziert. Unsere Lösungen bieten runde, quadratische oder flache Abschnitte, die ein einfaches Abstellen des Fahrrads ermöglichen und gleichzeitig mit einem Schloss an der Struktur befestigt werden können. Sie können auch gleichzeitig als Begrenzungstangen verwendet werden.

Bicycle rack round section Fahrradträger Rundprofil



AISI 304			
Length Länge	Diam. D	To be embeded Zum Einbinden	To be screwed with base plate Mit Grundplatte zu verschrauben
1000 mm - 39 1/2"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23410T1	RBR23410T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24210T1	RBR24210T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24810T1	RBR24810T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25410T1	RBR25410T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26010T1	RBR26010T5
1200 mm - 47 1/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23412T1	RBR23412T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24212T1	RBR24212T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24812T1	RBR24812T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25412T1	RBR25412T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26012T1	RBR26012T5
1500 mm - 59 1/16"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23415T1	RBR23415T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24215T1	RBR24215T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24815T1	RBR24815T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25415T1	RBR25415T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26015T1	RBR26015T5
2000 mm - 78 3/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23420T1	RBR23420T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24220T1	RBR24220T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24820T1	RBR24820T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25420T1	RBR25420T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26020T1	RBR26020T5

Standard of execution:


- Tube thickness 2 mm
- Material AISI 304
- Surface K220 grain, height above ground approx. 1000 mm, total height 1100 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger purchase quantities on request

Standard der Ausführung:

- Rohrstärke 2 mm
- Werkstoff AISI 304
- Oberfläche K220 Korn, Höhe über Grund ca. 1000 mm, Gesamthöhe 1100 mm
- Radius mindestens 2,5 x Außendurchmesser
- Sonderausführungen und größere Abnahmemengen auf Anfrage

ALSO IDEAL AS A BORDER BAR!



IDEAL AUCH ALS RANDLEISTE!



Barriers and bicycle racks - Absperrungen und Fahrradständer

Bicycle rack square and flat section

Fahrradträger mit quadratischem und flachem Querschnitt



Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm
- Material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1100 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger quantities purchase on request

Standard der Ausführung:


- Rohrstärke 2 mm
- Werkstoff AISI 304
- Oberfläche K220 Korn, Höhe 1100 mm
- Radius mindestens 2,5 x Außendurchmesser
- Sonderausführungen und größere Mengen Kauf auf Anfrage

AISI 304					
L	Side Seite	A	Mod.	To be embeded Zum Einbinden	To be screwed with base plate Mit Grundplatte zu verschrauben
1000 mm 39 1/2"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404010T1	RBS2404010T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505010T1	RBS2505010T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606010T1	RBS2606010T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2503010T1	RBS2503010T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2604010T1	RBS2604010T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2701010T1	RBS2701010T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2801210T1	RBS2801210T5
1200 mm 47 1/4"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404012T1	RBS2404012T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505012T1	RBS2505012T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606012T1	RBS2606012T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2503012T1	RBS2503012T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2604012T1	RBS2604012T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2701012T1	RBS2701012T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2801212T1	RBS2801212T5
1500 mm 59 1/16"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404015T1	RBS2404015T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505015T1	RBS2505015T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606015T1	RBS2606015T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2503015T1	RBS2503015T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Rechteckiges Rohr	RBS2604015T1	RBS2604015T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2701015T1	RBS2701015T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2801215T1	RBS2801215T5
2000 mm 78 3/4"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404020T1	RBS2404020T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505020T1	RBS2505020T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606020T1	RBS2606020T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2503020T1	RBS2503020T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2604020T1	RBS2604020T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2701020T1	RBS2701020T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Flacheisen	RBS2801220T1	RBS2801220T5



Barriers and bicycle racks - Absperrungen und Fahrradständer

Rack for bicycles to be lined up. Round section
Ständer für Fahrräder zum Aufreihen. Runder Abschnitt



Standard di esecuzione:

- Tube thickness 2 mm
- material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1000 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger purchase quantities on request


Standardausführung:

- Rohrstärke 2 mm
- Werkstoff AISI 304
- Oberfläche K220 Korn, Höhe 1000 mm
- Radius mindestens 2,5 x Außendurchmesser
- Sonderausführungen und größere Abnahmemengen auf Anfrage

AISI 304			
Width Ancho	Diam. D	To be embeded Zum Einbinden	To be screwed with base plate Mit Grundplatte zu verschrauben
1000 mm - 39 1/2"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23410T1	RBAR23410T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24210T1	RBAR24210T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24810T1	RBAR24810T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25410T1	RBAR25410T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26010T1	RBAR26010T5
1200 mm - 47 1/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23412T1	RBAR23412T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24212T1	RBAR24212T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24812T1	RBAR24812T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25412T1	RBAR25412T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26012T1	RBAR26012T5
1500 mm - 59 1/16"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23415T1	RBAR23415T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24215T1	RBAR24215T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24815T1	RBAR24815T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25415T1	RBAR25415T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26015T1	RBAR26015T5
2000 mm - 78 3/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23420T1	RBAR23420T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24220T1	RBAR24220T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24820T1	RBAR24820T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25420T1	RBAR25420T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26020T1	RBAR26020T5

ALSO IDEAL AS A BORDER BAR!

IDEAL AUCH ALS RANDLEISTE!



Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm, material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1000 mm
- Square or rectangular cross-section
- Special designs also in galvanised or powder-coated version
- powder-coated whenever possible
- Larger purchase quantities on request

Standard der Ausführung:


- Rohrstärke 2 mm, Werkstoff AISI 304
- Oberfläche K220 Korn, Höhe 1000 mm
- Quadratischer oder rechteckiger Querschnitt
- Sonderausführungen auch in verzinkter oder pulverbeschichteter Ausführung
- wenn möglich pulverbeschichtet
- Größere Abnahmemengen auf Anfrage

AISI 304				
Width Breite	Diam. D	A	To be embeded Zum Einbinden	To be screwed with base plate Mit Grundplatte zu verschrauben
1000 mm - 39 1/2"	42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14210T1	RBAS14210T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14810T1	RBAS14810T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16010T1	RBAS16010T5
1200 mm - 47 1/4"	42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14212T1	RBAS14212T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14812T1	RBAS14812T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16012T1	RBAS16012T5
1500 mm - 59 1/16"	42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14215T1	RBAS14215T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14815T1	RBAS14815T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16015T1	RBAS16015T5
2000 mm - 78 3/4"	42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14220T1	RBAS14220T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14820T1	RBAS14820T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16020T1	RBAS16020T5

Barriers and bicycle racks - Absperrungen und Fahrradständer

Bicycle rack for luggage. Square section

Fahrradträger für Gepäck. Quadratischer Querschnitt




Standard of execution:

- Material AISI 304, dimensions 1300 x 200 x 10 mm
- Surface K220 grain
- 140 x 370 mm opening and bevelled edges
- special designs as well as larger purchase quantities on request

Standard der Ausführung:

- Werkstoff AISI 304, Abmessungen 1300 x 200 x 10 mm
- Oberfläche K220 Korn
- 140 x 370 mm Öffnung und abgeschrägte Kanten
- Sonderausführungen sowie größere Abnahmemengen auf Anfrage

Dimensions Abmessungen	AISI 304
1300 x 200 x 10 mm 45 9/32" - 7 7/8" - 13/32"	RBAS220010115T1



Smoke waste bin - Rauchabfallbehälter

They contribute to cleanliness, hygiene and respect for the environment in public and urban areas by offering citizens an appropriate place to dispose of cigarette butts and smoking-related waste, thus reducing their abandonment on the ground. They also reduce the risk of accidental fires especially in dry or windy environments. Designed with an attractive design, they are made of 304 stainless steel, can be installed on the floor or wall and are equipped with a removable cap and inner tube.

Sie tragen zu Sauberkeit, Hygiene und Umweltschutz in öffentlichen und städtischen Gebieten bei, indem sie den Bürgern einen geeigneten Ort bieten, um Zigarettenstummel und andere Abfälle zu entsorgen, so dass sie weniger auf dem Boden zurückbleiben. Außerdem verringern sie das Risiko von Bränden, insbesondere in trockenen oder windigen Umgebungen. Sie haben ein attraktives Design, sind aus Edelstahl 304 gefertigt, können auf dem Boden oder an der Wand aufgestellt werden und sind mit einem abnehmbaren Deckel und einem Innenrohr ausgestattet.




Standard of execution:

- AISI 304 stainless steel tubular structure
- Ø 42,4 mm tube with floor or base attachment
- Side-mounted version with 2 different heights
- Threaded cap
- Removable inner tube equipped with coupling hole

Standard der Ausführung:

- Rohrstruktur aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Ø 42,4 mm Rohr mit Boden- oder Sockelbefestigung
- Seitlich montierte Version mit 2 verschiedenen Höhen
- Kappe mit Gewinde
- Herausnehmbares Innenrohr mit Kupplungsbohrung



AISI304	X	H
Satin Finish - Satinierte Ausführung		
PR1D4210F10	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	1000 mm 39 3/8"
Satin Finish black paint - Satinierte schwarze Farbe		
PR1D4210F10/B	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	1000 mm 39 3/8"

AISI304	X	H
Satin Finish - Satinierte Ausführung		
PR1RD4210F30	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	1000 mm 39 3/8"
Satin Finish black paint - Satinierte schwarze Farbe		
PR1RD4210F30/B	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	1000 mm 39 3/8"

AISI304	X	H
Satin Finish - Satinierte Ausführung		
PR1D42800	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	800 mm 31 1/2"
Satin Finish black paint - Satinierte schwarze Farbe		
PR1D42800/B	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	800 mm 31 1/2"

AISI304	X	H
Satin Finish - Satinierte Ausführung		
PR1D42300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	300 mm 11 13/16"
Satin Finish black paint - Satinierte schwarze Farbe		
PR1D42300/B	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	300 mm 11 13/16"



Functional lighting - Funktionelle Beleuchtung

Anti-nudge bar with integrated lighting

Anti-Rammschutzleiste mit integrierter Beleuchtung




Standard of execution:

- Tubular structure in AISI 304 stainless steel
- Ø 42.4 mm tube with internal LED for illuminating public entrances



Standard der Ausführung:

- Rohrstruktur aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Rohr Ø 42,4 mm mit interner LED für die Beleuchtung von öffentlichen Eingängen

AISI316	Dimensions Abmessungen	Length Länge
IFR2D42	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	2122 mm 83 17/32"



Functional lighting - Funktionelle Beleuchtung



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T.+ 40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com



GONZATO
GROUP

GoTo Urban is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@gonzato.com - www.gonzato.com