

ARREDO URBANO

ELEMENTS FOR THE DESIGN OF PUBLIC SPACES

ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURA DE PRODUCTOS Y PROYECTOS

La larga tradición del Grupo ha creado una cultura de producto y diseño en la que la sencillez y la artesanía van de la mano de una gran capacidad de ingeniería y una constante innovación tecnológica. Una combinación perfecta capaz de ofrecer soluciones funcionales y estéticamente exclusivas en línea con las últimas tendencias arquitectónicas y de diseño de interiores.



Copyright © 2024 Ind.i.a. spa. (Gonzato Group)
All rights reserved. Trademark, design or patent
application pending/registration or patent granted in one or more countries.
For additional information, please contact us at: info@gonzato.com

Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto
depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a: info@gonzato.com

THE GROUP EL GRUPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIANA DE NACIMIENTO, INTERNACIONAL POR VOCACIÓN.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Con 14 empresas en todo el mundo, el Grupo Gonzato es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos semiacabados y sistemas metálicos modulares para la construcción y la arquitectura.

Sus productos, distribuidos en 136 países, han sido elegidos para proteger y adornar algunos de los edificios y complejos más importantes del mundo, como el Palacio de Justicia y el Coliseo de Roma, el Terenure Park de Dublín, Disneyland de París y muchas otras villas y residencias prestigiosas desde Hollywood a San Petersburgo, pasando por Londres, Pekín y St. Tropez. El Grupo Gonzato ha desarrollado a lo largo de los años una estructura articulada en divisiones de negocio a través de las cuales garantiza una gama de productos y servicios con un alto nivel de calidad.



GONZATO GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Marca principal del Grupo, que además de representar al propio Grupo, es también la marca bajo la que firmamos nuestros proyectos.

Our product brands

Nuestras marcas de productos

WM
DESIGN

Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Sistemas de acero, aluminio y vidrio para la arquitectura contemporánea.

iamdesign.com

arteferro

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Sistemas y productos semiacabados de hierro forjado y latón, desde diseños clásicos y tradicionales hasta las formas más sofisticadas.

arteferro.com

**GO
TO**
URBAN

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Sistemas metálicos para mobiliario urbano y zonas al aire libre. Bolardos, jardineras, señalización y mucho más.

gotourban.com

GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

***GoTo Urban** es una marca que representa la fusión de tradición e innovación. El nombre "GoTo" encierra múltiples significados: un homenaje a las raíces de la familia fundadora, Gonzato, con la primera y la última letra del apellido. En inglés también significa "ir hacia", evocando una sensación de dinamismo, movimiento y libertad al aire libre. Una bonita coincidencia es que "GoTo" recuerda al Goto, el vaso típico utilizado para el vino en las tabernas del Véneto, rememorando así nuestros orígenes. De hecho, GoTo Urban es una marca del Grupo Gonzato, una empresa italiana con sede en la región del Véneto, que cuenta con más de cincuenta años de historia y experiencia en el sector de la construcción y la arquitectura.*

Por qué GoTo Urban

Los elementos de mobiliario urbano son componentes esenciales en el diseño y la organización de espacios públicos que contribuyen tanto a mejorar el aspecto estético de las zonas al aire libre como a garantizar la funcionalidad y la seguridad en su uso. Fabricados en acero inoxidable o hierro galvanizado, nuestros productos destacan por su calidad, diseño y versatilidad y son capaces de dar respuesta a las necesidades más diversas, desde la protección de determinados espacios, como aceras o zonas peatonales, hasta la creación de zonas de aparcamiento para bicicletas. Además, la total reciclabilidad tanto del acero como del hierro hace que estos elementos sean totalmente compatibles con los conceptos de arquitectura sostenible.



Our urban furnishings

Nuestro mobiliario urbano

pag. 8



Round section bollards
Bolardos de sección redonda

pag. 9



Square section bollards
Bolardos de sección cuadrada

pag. 10



Movable bollard
Bolardo móvil

pag. 11




Antibacterial System IAM+
Systema Antibacterias IAM+

pag. 12



Bollard - *Bolardo BELLO A*

pag. 14



Bollard - *Bolardo BELLA A*

pag. 18



Barrier - *Barreras*

pag. 20



Rigid arc-shaped parking marker
Señalizador de aparcamiento rígido en forma de arco

pag. 21




Picket parking signs
Bolardo de aparcamiento

pag. 23



Signage system
customisable commercial
Sistema de señalización comercial personalizable

pag. 24



Bicycle rack round section
Aparcabicicletas de sección redonda

pag. 25



Bicycle rack square and flat section
Aparcabicicletas de sección cuadrada y plana

pag. 26



Rack for bicycles to be lined up
Round section
Soporte para alinear bicicletas. Sección redonda

pag. 27



Bicycle rack for luggage
Square section
Soporte para alinear bicicletas. Sección cuadrada

pag. 28



Smoke waste bin
Contenedor de residuos de humo

pag. 30



Functional lighting
Iluminación funcional



Bollard posts - *Bolardos*

Pedestrian and parking bollards. Both floor-mounted and mobile, they are used both to separate pedestrian areas from vehicular roads - improving the safety of pedestrians - and to prevent unauthorised parking in certain areas. They are available in various sections and sizes, can be supplemented with LED lighting and customised with logos or symbols.


Bolardos para peatones y aparcamientos. Tanto de suelo como móviles, se utilizan tanto para separar las zonas peatonales de las vías de circulación de vehículos -mejorando la seguridad de los peatones- como para impedir el estacionamiento no autorizado en determinadas zonas. Están disponibles en varias secciones y tamaños, pueden complementarse con iluminación LED y personalizarse con logotipos o símbolos.

Bollard mounting options *Opciones de montaje de bolardos*

Mod.	Description Descripción
T1	Bollard to be sunk into the pavement <i>Bolardo para hundir en el pavimento</i>
T2	Bollard with cap embedded in paving with bayonet lock <i>Pilona con tapa empotrada en el pavimento con cierre de bayoneta</i>
T3	Drowned cap bollard, triangle lock release <i>Bolardo de tapa ahogada, cierre triangular de desbloqueo</i>
T4	Drowned cap bollard, release with cylinder lock <i>Bolardo de tapa ahogada, desbloqueo con cerradura de cilindro</i>
T5	Bollard to be fixed to the pavement mechanically <i>Bolardo fijado mecánicamente al pavimento</i>
T6	Bollard to be fixed to the pavement with removable inner cap <i>Bolardo para fijar al pavimento con tapa interior desmontable</i>
T9	Bollard with detachable inner cap with triangle lock <i>Pilona con tapa interior desmontable con cierre triangular</i>
T10	Bollard with detachable inner cap with cylinder lock <i>Pilona con tapa interior desmontable con cerradura de cilindro</i>
T11	Tilting bollard with triangle lock <i>Pilona basculante con cierre triangular</i>
T12	Tilting bollard with cylinder lock <i>Pilona basculante con cerradura de cilindro</i>
T13	Detachable bollard by rotation <i>Pilona desmontable por rotación</i>

- 1) STANDARD HEIGHT FROM GROUND 900 MM - SPECIAL HEIGHT ON REQUEST
2) STANDARD Ø 60, 76, 89, 104, 114, 129, 154 MM - SPECIAL Ø ON REQUEST

- 1) ALTURA ESTÁNDAR DESDE EL SUELO 900 MM - ALTURA ESPECIAL BAJO PEDIDO
2) Ø ESTÁNDAR 60, 76, 89, 104, 114, 129, 154 MM - Ø ESPECIAL BAJO PEDIDO



Bollard posts - *Bolardos*

Round section bollards

Bolardos de sección redonda



wall thickness 2 mm
rectified K220 finish

espesor de pared 2 mm
acabado K220 rectificado

EXTRA OPTIONS
welded stainless steel eyelets
stainless steel chain
with 6 mm link
lower flange cover escutcheon
Covid Safe IAM+ antibacterial treatment

OPCIONES ADICIONALES
ojales de acero inoxidable soldados
cadena de acero inoxidable
con eslabón de 6 mm
reborde inferior tapa escudo
tratamiento antibacteriano Covid Safe IAM

Hight - Alto
900 mm - 35 7/16"

AISI 304												
Mod.	Diam.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T9	T10	T11	T12	T13
Basic	42 mm - 1 21/32"	DRB242T1	DRB242T2	-	-	DRB242T5	DRB242T6	-	-	-	-	-
	60 mm - 2 3/8"	DRB260T1	DRB260T2	-	-	-	DRB260T6	-	-	-	-	-
	75 mm - 2 15/16"	DRB275T1	DRB275T2	DRB275T3	DRB275T4	DRB275T5	DRB275T6	DRB275T9	DRB275T10	DRB275T11	DRB275T12	DRB275T13
	89 mm - 3 1/2"	DRB289T1	DRB289T2	DRB289T3	DRB289T4	DRB289T5	DRB289T6	DRB289T9	DRB289T10	DRB289T11	DRB289T12	DRB289T13
	104 mm - 4 3/32"	DRB2104T1	DRB2104T2	DRB2104T3	DRB2104T4	DRB2104T5	DRB2104T6	DRB2104T9	DRB2104T10	DRB2104T11	DRB2104T12	DRB2104T13
	114 mm - 4 1/2"	DRB2114T1	DRB2114T2	DRB2114T3	DRB2114T4	DRB2114T5	DRB2114T6	DRB2114T9	DRB2114T10	DRB2114T11	DRB2114T12	DRB2114T13
	129 mm - 5 3/32"	DRB2129T1	DRB2129T2	DRB2129T3	DRB2129T4	DRB2129T5	DRB2129T6	DRB2129T9	DRB2129T10	DRB2129T11	DRB2129T12	DRB2129T13
Led	154 mm - 6 1/16"	DRB2154T1	DRB2154T2	DRB2154T3	DRB2154T4	DRB2154T5	DRB2154T6	DRB2154T9	DRB2154T10	DRB2154T11	DRB2154T12	DRB2154T13
	89 mm - 3 1/2"	-	DRL289T2	-	-	DRL289T5	DRL289T6	-	-	-	-	DRL289T13
	104 mm - 4 3/32"	-	DRL2104T2	-	-	DRL2104T5	DRL2104T6	-	-	-	-	DRL2104T13
	114 mm - 4 1/2"	-	DRL2114T2	-	-	DRL2114T5	DRL2114T6	-	-	-	-	DRL2114T13
Design	129 mm - 5 3/32"	-	DRL2129T2	-	-	DRL2129T5	DRL2129T6	-	-	-	-	DRL2129T13
	89 mm - 3 1/2"	-	DRD289T2	-	-	DRD289T5	DRD289T6	-	-	-	-	DRD289T13
	104 mm - 4 3/32"	-	DRD2104T2	-	-	DRD2104T5	DRD2104T6	-	-	-	-	DRD2104T13
	114 mm - 4 1/2"	-	DRD2114T2	-	-	DRD2114T5	DRD2114T6	-	-	-	-	DRD2114T13
	129 mm - 5 3/32"	-	DRD2129T2	-	-	DRD2129T5	DRD2129T6	-	-	-	-	DRD2129T13



FOR BOLLARD MOUNTING OPTIONS, SEE PAGE 7
PARA OPCIONES DE MONTAJE DE BOLARDOS, CONSULTE LA PÁGINA 7

Bollard posts - *Bolardos*

Square section bollards

Bolardos de sección cuadrada



wall thickness 2 mm
rectified K220 finish

espesor de pared 2 mm
acabado K220 rectificado

EXTRA OPTIONS
welded stainless steel eyelets
stainless steel chain
with 6 mm link
lower flange cover escutcheon
Covid Safe IAM+ antibacterial treatment

OPCIONES ADICIONALES
ojales de acero inoxidable soldados
cadena de acero inoxidable
con eslabón de 6 mm
reborde inferior tapa escudo
tratamiento antibacteriano Covid Safe IAM

Hight - Alto
900 mm - 35 7/16"

AISI 304										
Mod.	Side Lato	T1	T3	T4	T5	T6	T9	T10	T11	T12
Basic	60 mm - 2 3/8"	DSB260T1	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSB280T1	DSB280T3	DSB280T4	DSB280T5	DSB280T6	DSB280T9	DSB280T10	DSB280T11	DSB280T12
	100 mm - 3 15/16"	DSB2100T1	DSB2100T3	DSB2100T4	DSB2100T5	DSB2100T6	DSB2100T9	DSB2100T10	DSB2100T11	DSB2100T12
	120 mm - 4 23/32"	DSB2120T1	DSB2120T3	DSB2120T4	DSB2120T5	DSB2120T6	DSB2120T9	DSB2120T10	DSB2120T11	DSB2120T12
Led	60 mm - 2 3/8"	DSL260T1	-	-	DSL260T5	DSL260T6	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSL280T1	-	-	DSL280T5	DSL280T6	-	-	-	-
	100 mm - 3 15/16"	DSL2100T1	-	-	DSL2100T5	DSL2100T6	-	-	-	-
	120 mm - 4 23/32"	DSL2120T1	-	-	DSL2120T5	DSL2120T6	-	-	-	-
Design	60 mm - 2 3/8"	DSD260T1	-	-	DSD260T5	DSD260T6	-	-	-	-
	80 mm - 3 5/32"	DSD280T1	-	-	DSD280T5	DSD280T6	-	-	-	-
	100 mm - 3 15/16"	DSD2100T1	-	-	DSD2100T5	DSD2100T6	-	-	-	-
	120 mm - 4 23/32"	DSD2120T1	-	-	DSD2120T5	DSD2120T6	-	-	-	-



IAM+
ALL SYSTEMS
GOTO URBAN ARE
ALSO AVAILABLE WITH
ANTIBACTERIAL TREATMENT
SEE PAGE 11

TODOS LOS SISTEMAS
GOTO URBAN TAMBIÉN ESTÁN
DISPONIBLES CON TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO
VER PÁGINA 11

ILLUMINATING SLITS
ON 2 SIDES

RANURAS DE ILUMINACIÓN
EN 2 LADOS

BACKLIT LOGO
CUSTOMISED
TO CUSTOMER DESIGN

RANURAS DE ILUMINACIÓN
EN 2 LADOS

Bollard posts - *Bolardos*

Movable bollard
Bolardo móvil



With floor sleeve and locking screw on plinth
Con casquillo de suelo y tornillo de bloqueo en el zócalo

Diam. D	AISI 304
76 x 2,0 mm - 3" x 5/64"	DMOB76
89 x 2,0 mm - 3 1/2" x 5/64"	DMOB89
104 x 2,0 mm - 4 3/32" x 5/64"	DMOB104
129 x 2,0 mm - 5 5/64" x 5/64"	DMOB129

EXTRA OPTIONS
Stainless steel chain
with 6 mm link

OPCIONES ADICIONALES
Cadena de acero inoxidable
con eslabón de 6 mm

Standard of execution:

- Mobile bollard with cylindrical base or base plate Ø 400 mm (approx. 15 kg), wall thickness 2 mm, material AISI 304, surface K220 ground, height above ground 1000 mm, with opening geometry for chain attachment
- Other installation variants on request

Estándar de ejecución:

- *Bolard móvil con base cilíndrica o placa base Ø 400 mm (aprox. 15 kg), espesor de pared 2 mm, material AISI 304, acabado superficial K220, altura sobre el suelo 1000 mm, con geometría de apertura para fijación de cadena*
- *Otras variantes de montaje a petición*

SPECIAL DESIGNS AND LARGER PURCHASE
QUANTITIES ON REQUEST

*DISEÑOS ESPECIALES Y GRANDES
CANTIDADES BAJO PEDIDO*

THE PHOTO SHOWS A SPECIAL
PRODUCTION

*LA FOTO MUESTRA UNA PRODUCCIÓN
ESPECIAL*





Antibacterial & Virucide
Waterproof
Finger print repellent




Antibacteriano y virucida
Repelente al agua
Repele las huellas dactilares

All GoTo stainless steel bollards are also available with IAM+
Simply add the letter "S" in front of the code when ordering.

Todos los bollards GoTo de acero inoxidable también están disponibles con IAM+. Solo tiene que añadir la letra "S" delante del código al realizar el pedido.

1 ANTIBACTERIAL & VIRUCIDE ANTIBACTERIANO Y VIRUCIDA



How it works? Silver ions present on the surface IAM+ (fig.1) immediately attack pathogens deposited on the surface (fig.2), inhibiting them in a very short time and eliminating their dangerousness. The treatment guarantees constant protection 24 hours a day. (fig.3)

¿Cómo funciona? Los iones de plata de la superficie IAM+ (fig.1) atacan inmediatamente a los agentes patógenos depositados en la superficie (fig.2), inhibiéndolos en muy poco tiempo y eliminándolos. El tratamiento garantiza una protección constante las 24 horas del día (fig.3).

The behavior of bacteria in comparison
Comparación del comportamiento de las bacterias

Bacterium Bacteria	Hours Horario	Standard handrail Pasamanos estándar	IAM+
Escherichia coli	00:00 h	160.000 number of bacteria at the time of infection	160.000 number of bacteria at the time of infection
Escherichia coli	+24:00 h	+99,999%	0%
Stafilococcus	00:00 h	350.000 number of bacteria at the time of infection	350.000 number of bacteria at the time of infection
Stafilococcus	+24:00 h	+99,999%	0%
Virus	Hours Horario	Standard handrail Pasamanos estándar	IAM+
Covid-19	00:00 h	6.88 Log TCID50 at the time of infection	6.88 Log TCID50 at the time of infection
Covid-19	+24:00 h	3.75 Log TCID50 after 24 h	3,17 (- 74,3%) Log TCID50 after 24 h

2 WATERPROOF REPELENTE AL AGUA



Whether it's a sudden splash or a persistent drizzle, water finds no foothold on this extraordinary surface. The secret lies in its meticulously engineered composition, which induces water to slide off gracefully, revealing an immaculate finish beneath.

Tanto si se trata de un chapoteo repentino como de una llovizna persistente, el agua no encuentra asidero en esta extraordinaria superficie. El secreto reside en su composición meticulosamente diseñada, que induce al agua a deslizarse con gracia, revelando un acabado imaculado debajo.

3 FINGERPRINT RESISTANCE REPELENTE DE HUELLAS DACTILARES



Goodbye to the unsightly stains and fingerprints that mar the elegance of traditional steel. Our revolutionary solution incorporates a specialized coating that repels these marks, preserving the aesthetic appeal of the product.


Adiós a las antiestéticas manchas y huellas dactilares que estropean la elegancia del acero tradicional. Nuestra revolucionaria solución incorpora un revestimiento especializado que repele estas marcas, preservando el atractivo estético del producto.

Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*

They play a fundamental role in road safety and the definition of urban spaces. Their versatility makes them a valuable element in ensuring safety in modern cities by unambiguously delimiting and separating vehicular and pedestrian traffic. Made of iron and available in various models, they blend in perfectly with any urban context.

Desempeñan un papel fundamental en la seguridad vial y la definición de los espacios urbanos. Su versatilidad las convierte en un elemento valioso para garantizar la seguridad en las ciudades modernas, al delimitar y separar de forma inequívoca el tráfico de vehículos y el de peatones. Fabricadas en hierro y disponibles en varios modelos, se integran perfectamente en cualquier contexto urbano.

Bollard - *Bolardo* BELLO A




Standard of execution:

- Upper terminal in 400 grain AISI 304 satin stainless steel
- Galvanised steel tubular frame

Estándar de ejecución:

- Parte superior de acero inoxidable satinado AISI 304 de grano 400
- Estructura tubular de acero galvanizado


				IRON ZINC AISI 304	
D	A	B	Height H Alto	T1	T5
Ø 60 x 2,0 mm - 2 3/8" dia. x 5/64"	Ø 80 mm - 3 5/32" dia.	Ø 120 mm - 4 23/32" dia.	1100 mm - 43 1/4"	MAU2D60T1	MAU2D60T5
Ø 104 x 2,0 mm - 4 1/32" dia. x 5/64"	Ø 120 mm - 4 23/32" dia.	Ø 183 mm - 7 7/32" dia.	900 mm - 35 7/16"	MAU2D104T1	MAU2D104T5





Bollards and Barriers - *Dissuasori e Transenne*

Barrier - *Barrera* BELLO A MILANO




Standard of execution:

- Galvanised steel upright and panel painted micaceous grey
- Panel with plates positioned at 45°

Esecuzione standard:


- Montante e pannello in acciaio zincato verniciato grigio micaceo.
- Pannello con piastre posizionate a 45

			IRON ZINC AISI 304	IRON ZINC AISI 304
			T1	T5
Diam.	Height H <i>Alto</i>	Length L <i>Largo</i>	MOD. MILANO	
60 mm - 2 3/8"	1100 mm - 43 1/4"	1200 mm - 47 1/4"	MPR260T1/M	MPR260T5/M




Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*


Bollard - *Bolardo* BELLA A



			IRON ZINC	
Diam. D	A	H	T1	T5
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI6011T1	DBRI6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI8011T1	DBRI8011T5
90 x 2,0 mm - 3 17/32" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI9011T1	DBRI9011T5
100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	700 mm - 27 9/16"	DBRI10070T1	DBRI10070T5
100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 5/64"	Ø 160 mm - 6 5/16"	1100 mm - 43 1/4"	DBRI10011T1	DBRI10011T5





Some applications
Algunas aplicaciones



Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*

Barrier - *Barrera* BELLA A TRIESTE





Exclusively designed and patented components from the premium brand Arteferro

Componentes exclusivamente diseñados y patentados de la marca premium Arteferro

Diam.	A	H	L	MOD. TRIESTE	
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1273 mm - 50 1/8"	TBTRID6011T1	TBTRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1273 mm - 50 1/8"	TBTRID8011T1	TBTRID8011T5



Barrier - *Barrera* BELLA A BOLZANO



Exclusively designed and patented components from the premium brand Arteferro



Componentes exclusivamente diseñados y patentados de la marca premium Arteferro

Diam.	A	H	L	MOD. BOLZANO	
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1158 mm - 45 19/32"	TBBRID6011T1	TBBRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1158 mm - 45 19/32"	TBBRID8011T1	TBBRID8011T5



Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*


Barrier - *Barrera* BELLA A PORTOFINO



Exclusively designed and patented components
from the premium brand Arterferro


*Componentes exclusivamente diseñados y patentados
de la marca premium Arterferro*

Diam.	A	H	L	MOD. PORTOFINO	
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1170 mm - 50 1/8"	TBPRID6011T1	TBPRID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	1170 mm - 50 1/8"	TBPRID8011T1	TBPRID8011T5




Bollards and Barriers - *Bolardos y barreras*

Barrier - *Barrera* BELLA A ORTIGIA




				IRON ZINC	
				T1	T5
Diam.	A	H	L	MOD. ORTIGIA	
60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	2016 mm - 79 3/8"	TBORID6011T1	TBORID6011T5
80 x 2,0 mm - 3 5/32" x 5/64"	Ø 140 mm - 5 1/2"	1100 mm - 43 1/4"	2016 mm - 79 3/8"	TBORID8011T1	TBORID8011T5




Barriers - Barreras

Barrier - Barrera VENEZIA



The VENEZIA barrier is distinguished by its self-supporting structure and is designed as a modular system of panels that can be coupled together using mechanical fixings. The three VENEZIA modules offer a variety of geometries that allow new designs to be created through creative combinations.

La antena VENEZIA se distingue por su estructura autoportante y está diseñada como un sistema modular de paneles que pueden acoplarse entre sí mediante fijaciones mecánicas. Los tres módulos VENEZIA ofrecen una gran variedad de geometrías que permiten crear nuevos diseños mediante combinaciones creativas.




Anchorage Anclaje		Section Sección	H Height Alto	L Length Largo	IRON ZINC		
Flange		80 x 6 mm	1100 mm 43 1/4"	2064 mm 81 1/4"	TVAI80X611T1	TVBI80X611T1	TVCI80X611T1
					TVAI80X611T5	TVBI80X611T5	TVCI80X611T5
Inghis							




Barriers - Barreras

Barrier - Barrera NAPOLI



The NAPOLI barrier is characterised by a self-supporting structure and is designed as a modular system of panels that can be coupled together using mechanical fixings. The three models have different three-dimensional geometries, but when combined, they create an effect of continuity in design, thus generating a play of movement.

La barrera NAPOLI se caracteriza por una estructura autoportante y está diseñada como un sistema modular de paneles que pueden acoplarse entre sí mediante fijaciones mecánicas. Los tres modelos tienen geometrías tridimensionales diferentes, pero al combinarse crean un efecto de continuidad en el diseño, generando así un juego de movimiento.



Anchorage Anclaje		Section Sección	H Height Alto	L Length Largo	IRON ZINC		
Flange		80 x 6 mm	1100 mm 43 1/4"	2376 mm 93 17/32"	TNAI80X6011T1	TNBI80X6011T1	TNCI80X6011T1
					TNAI80X6011T5	TNBI80X6011T5	TNCI80X6011T5
Inghis							




Parkings space marker - Señalización de plazas de aparcamiento

Parking space markers. Indispensable for regulating parking in public or private areas, they prevent wild parking and guarantee order and accessibility for people with mobility difficulties. They can be arched or bollard-shaped and customised with logos or symbols.

Señalización de plazas de aparcamiento. Indispensables para regular el estacionamiento en zonas públicas o privadas, impiden el aparcamiento salvaje y garantizan el orden y la accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad. Pueden tener forma de arco o de bolardo y personalizarse con logotipos o símbolos.

Rigid arc-shaped parking marker

Señalizador de aparcamiento rígido en forma de arco



Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm, material AISI 304,
- surface K220 grain, height above ground total height up to 850 mm, totale height 1000 mm minimum radius 2.5 x outside diameter
- With stainless steel plate (unmarked), material AISI 304
- Special designs and larger purchase quantities on request

Estándar de ejecución:

- Espesor del tubo 2 mm, material AISI 304,
- grano superficial K220, altura sobre el suelo aprox. 850 mm, altura total hasta 1000 mm, radio mínimo 2,5 x diámetro exterior
- Con placa de acero inoxidable (no marcada), material AISI 304
- Diseños especiales y mayores cantidades de compra a petición

Fixing by cementing. Width 600 mm
Fijación por cementación. Anchura 600 mm

Diam.	AISI 304	
	Con cartello Con cartel	Senza cartello Sin cartel
42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	SPRA242CT1	SPRA242T1
48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	SPRA248CT1	SPRA248T1
60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	SPRA260CT1	SPRA260T1

FIXING ALSO POSSIBLE WITH GROUND SOCKET! ALL PARKING BRACKETS ARE ALSO AVAILABLE IN A SQUARE DESIGN! EXTRA OPTIONS 4-COLOUR PRINTING

FIJACIÓN TAMBIÉN POSIBLE CON TOMA DE TIERRA. TODOS LOS SOPORTES DE APARCAMIENTO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN DISEÑO CUADRADO. OPCIONES EXTRA IMPRESIÓN EN 4 COLORES




Parkings space marker - Señalización de plazas de aparcamiento

Picket parking signs
Bolardo de aparcamiento

- Standard of execution:
- Parking signs with cylindrical or square tube 2 mm thick in AISI 304
 - The sign version has a support plate with holes for screws or rivets
 - surface K220 grain

- Norma de ejecución:
- Señalización de plazas de aparcamiento con forma cilíndrica o cuadrados, de 2 mm de espesor en AISI 304
 - La versión de señalización tiene una placa de soporte con orificios para tornillos o remaches
 - Superficie de grano K220



AISI 304				
Diam.	To swallow Para tragar		With anchor flange Con brida de anclaje	
	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo
Ø 60 mm 2 3/8" dia.	SPPR260CT1	SPPR260ST1	SPPR260CT5	SPPR260ST5
Ø 42 mm 1 11/32" dia.	SPPR242CT1	SPPR242ST1	SPPR242CT5	SPPR242ST5

AISI 304				
Side Lato	To swallow Para tragar		With anchor flange Con brida de anclaje	
	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo
60 x 60 mm 2 3/8" x 2 3/8"	SPPS260CT1	SPPS260ST1	SPPS260CT5	SPPS260ST5
40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SPPS240CT1	SPPS240ST1	SPPS240CT5	SPPS240ST5



Leopoldstrasse 44



DRIVEN
PEOPLE

ADASTA



Le Forge



4effects consulting

IGAS-ERDGAS
TIROL GMBH

IGAS

Carle

sunbono

Leopoldstrasse 44

laboratory dtg

T

bettinge
Steuerberater

metal expert



Vinova-Company
Consultants



RKG




SHOES

Commercial signs - Señalización comercial

Commercial signage. It plays an essential role in directing people to what they need, in promoting commercial activities, and in the overall visual appearance of cities. Our design solutions, in both round and square sections, integrate the needs of commercial visibility with those of urban decoration of the areas where they are installed.

Señalización comercial. Desempeña un papel esencial en la orientación de las personas hacia lo que necesitan, en la promoción de actividades comerciales y en el aspecto visual general de las ciudades. Nuestras soluciones de diseño, tanto en sección redonda como cuadrada, integran las necesidades de visibilidad comercial con las de decoración urbana de las zonas donde se instalan.

Signage system customisable commercial Sistema de señalización comercial personalizable



Standard of execution:

- Signalling system with three signs
- Tube wall thickness 2 mm, material AISI 304, surface K220 grain
- Height above ground 1800 mm
- Total height 2100 mm
- Five Plexiglas signs 600 x 300 mm, without lettering, bevelled edges

Norma de ejecución:

- Sistema de señalización con tres señales
- Espesor de la pared del tubo 2 mm, material AISI 304, grano superficial K220
- Altura sobre el suelo 1800 mm
- Altura total 2100 mm
- Cinco señales de plexiglás de 600 x 300 mm, sin letras, bordes biselados

SPECIAL DESIGNS AND LARGER PURCHASE QUANTITIES ON REQUEST
EXTRA OPTIONS 4-COLOUR PRINTING
DISEÑOS ESPECIALES Y MAYORES CANTIDADES DE COMPRA BAJO
PEDIDO OPCIONES EXTRA IMPRESIÓN A 4 COLORES

		AISI 304				
		To swallow Para tragar			With anchor flange Con brida de anclaje	
	Mod.	Diam.	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo	With sign Con cartel	With writing on the bollard Con escritura en el bolardo
	1	42 mm 1 2/3"	SCPR242CM1T1	SCPR242SM1T1	SCPR242CM1T5	SCPR242SM1T5
	2	42 mm 1 2/3"	SCPR242CM2T1	SCPR242SM2T1	SCPR242CM2T5	SCPR242SM2T5
	1	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SCPS240X40CM1T1	SCPR240X40SM1T1	SCPS240X40CM1T5	SCPS240X40SM1T5
	2	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	SCPS240X40CM2T1	SCPR240X40SM2T1	SCPS240X40CM2T5	SCPS240X40SM2T5



Mod. 1

Concealed sign
inside the slot
Cartel oculto dentro
de la ranura



Mod. 2

Sign stopped with
clamps Mod. E72182
or E72180
Cartel parado con
abrazaderas Mod.
E72182 o E72180


Barriers and bicycle racks - *Barreras y aparcabicicletas*

Bike racks and bike-sharing stations. Encouraging the use of bicycles as an environmentally friendly means of transport is an increasingly common practice in cities. Our solutions offer round, square or flat sections, allow the bicycle to be easily parked and also locked to the structure with a lock. They can also be used as border bars at the same time.

Aparcabis y estaciones para compartir bicicletas. Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente es una práctica cada vez más habitual en las ciudades. Nuestras soluciones ofrecen secciones redondas, cuadradas o planas, permiten aparcar fácilmente la bicicleta y también fijarla a la estructura con un candado. También pueden utilizarse al mismo tiempo como barras de borde.

Bicycle rack round section

Aparcabicicletas de sección redonda



AISI 304			
Length Ancho	Diam. D	To be embended Para ser atascado	To be screwed with base plate Para atornillar con la placa base
1000 mm - 39 1/2"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23410T1	RBR23410T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24210T1	RBR24210T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24810T1	RBR24810T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25410T1	RBR25410T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26010T1	RBR26010T5
1200 mm - 47 1/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23412T1	RBR23412T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24212T1	RBR24212T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24812T1	RBR24812T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25412T1	RBR25412T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26012T1	RBR26012T5
1500 mm - 59 1/16"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23415T1	RBR23415T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24215T1	RBR24215T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24815T1	RBR24815T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25415T1	RBR25415T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26015T1	RBR26015T5
2000 mm - 78 3/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBR23420T1	RBR23420T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBR24220T1	RBR24220T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBR24820T1	RBR24820T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBR25420T1	RBR25420T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBR26020T1	RBR26020T5

Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm
- Material AISI 304
- Surface K220 grain, height above ground approx. 1000 mm, total height 1100 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger purchase quantities on request

Norma de ejecución:

- Espesor de pared 2 mm
- Material AISI 304
- Grano superficial K220, altura sobre el suelo aprox. 1000 mm, altura total 1100 mm
- Radio mínimo 2,5 x diámetro exterior
- Diseños especiales y mayores cantidades de compra a petición

ALSO IDEAL AS A BORDER BAR!


TAMBIÉN ES IDEAL COMO BARRA DE BORDE.



Barriers and bicycle racks - *Barreras y aparcabicicletas*

Bicycle rack square and flat section

Aparcabicicletas de sección cuadrada y plana



Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm
- Material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1100 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger quantities purchase on request

Norma de ejecución:


- *espesor de pared 2 mm*
- *material AISI 304*
- *grano superficial K220, altura 1100 mm*
- *radio mínimo 2,5 x diámetro exterior*
- *Ejecuciones especiales y cantidades mayores compra bajo pedido*

L	Side Lado	A	Mod.	AISI 304	
				To be embended Para ser atascado	To be screwed with base plate Para atornillar con la placa base
1000 mm 39 1/2"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404010T1	RBS2404010T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505010T1	RBS2505010T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606010T1	RBS2606010T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2503010T1	RBS2503010T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2604010T1	RBS2604010T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2701010T1	RBS2701010T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2801210T1	RBS2801210T5
1200 mm 47 1/4"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404012T1	RBS2404012T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505012T1	RBS2505012T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606012T1	RBS2606012T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2503012T1	RBS2503012T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2604012T1	RBS2604012T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2701012T1	RBS2701012T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2801212T1	RBS2801212T5
1500 mm 59 1/16"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404015T1	RBS2404015T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505015T1	RBS2505015T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606015T1	RBS2606015T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2503015T1	RBS2503015T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2604015T1	RBS2604015T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2701015T1	RBS2701015T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2801215T1	RBS2801215T5
2000 mm 78 3/4"	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2404020T1	RBS2404020T5
	50 x 50 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 31/32" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Tube-Tubo	RBS2505020T1	RBS2505020T5
	60 x 60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 mm - 4 17/32" x 4 17/32"	Tube-Tubo	RBS2606020T1	RBS2606020T5
	50 x 30 x 2,0 mm - 1 31/32" x 1 3/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2503020T1	RBS2503020T5
	60 x 40 x 2,0 mm - 2 3/8" x 1 9/16" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Rectangular bar-Tubo rettang.	RBS2604020T1	RBS2604020T5
	70 x 10 x 2,0 mm - 2 3/4" x 3/8" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2701020T1	RBS2701020T5
	80 x 12 x 2,0 mm - 3 5/32" x 1 1/2" x 5/64"	100 x 100 mm - 3 15/16" x 3 15/16"	Flat bar-Barra plana	RBS2801220T1	RBS2801220T5



Barriers and bicycle racks - *Barreras y aparcabicicletas*

Rack for bicycles to be lined up. Round section
Soporte para alinear bicicletas. Sección redonda



Standard di esecuzione:

- Tube thickness 2 mm
- material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1000 mm
- Radius at least 2.5 x outside diameter
- Special designs and larger purchase quantities on request

Norma de ejecución:

- *Espesor del tubo 2 mm*
- *Material AISI 304*
- *Superficie grano K220, altura total 1000 mm*
- *Radio mínimo 2,5 x diámetro exterior*
- *Diseños especiales y mayores cantidades de compra bajo pedido*

AISI 304			
Width Ancho	Diam. D	To be embended Para ser atascado	To be screwed with base plate Para atornillar con la placa base
1000 mm - 39 1/2"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23410T1	RBAR23410T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24210T1	RBAR24210T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24810T1	RBAR24810T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25410T1	RBAR25410T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26010T1	RBAR26010T5
1200 mm - 47 1/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23412T1	RBAR23412T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24212T1	RBAR24212T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24812T1	RBAR24812T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25412T1	RBAR25412T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26012T1	RBAR26012T5
1500 mm - 59 1/16"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23415T1	RBAR23415T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24215T1	RBAR24215T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24815T1	RBAR24815T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25415T1	RBAR25415T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26015T1	RBAR26015T5
2000 mm - 78 3/4"	34 x 2,0 mm - 1 11/32" x 5/64"	RBAR23420T1	RBAR23420T5
	42 x 2,0 mm - 1 21/32" x 5/64"	RBAR24220T1	RBAR24220T5
	48 x 2,0 mm - 1 57/64" x 5/64"	RBAR24820T1	RBAR24820T5
	54 x 2,0 mm - 2 1/8" x 5/64"	RBAR25420T1	RBAR25420T5
	60 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	RBAR26020T1	RBAR26020T5


ALSO IDEAL AS A BORDER BAR!
TAMBIÉN ES IDEAL COMO BARRA DE BORDE.

Standard of execution:

- Tube thickness 2 mm, material AISI 304
- Surface K220 grain, height 1000 mm
- Square or rectangular cross-section
- Special designs also in galvanised or powder-coated version
- powder-coated whenever possible
- Larger purchase quantities on request

Norma de ejecución:

- *Espesor del tubo 2 mm*
- *Material AISI 304*
- *Grano superficial K220, altura total 1000 mm*
- *Sección transversal cuadrada o rectangular*
- *Ejecuciones especiales también en versión galvanizada o con recubrimiento de polvo*
- *recubierto de polvo siempre que sea posible*
- *Mayores cantidades de compra a petición*




			AISI 304	
Width Ancho	Diam. D	A	To be embended Para ser atascado	To be screwed with base plate Para atornillar con la placa base
1000 mm - 39 1/2"	42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14210T1	RBAS14210T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14810T1	RBAS14810T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16010T1	RBAS16010T5
1200 mm - 47 1/4"	42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14212T1	RBAS14212T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14812T1	RBAS14812T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16012T1	RBAS16012T5
1500 mm - 59 1/16"	42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14215T1	RBAS14215T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14815T1	RBAS14815T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16015T1	RBAS16015T5
2000 mm - 78 3/4"	42,4 x 2,0 mm – 1 2/3" x 5/64"	100 x 100 x 2,0 mm - 3 15/16" x 3 15/16" x 5/64"	RBAS14220T1	RBAS14220T5
	48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS14820T1	RBAS14820T5
	60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" x 5/64"	120 x 120 x 2,0 mm - 4 17/32" x 4 17/32" x 5/64"	RBAS16020T1	RBAS16020T5

Barriers and bicycle racks - *Barreras y aparcabicicletas*

Bicycle rack for luggage. Square section

Soporte para bicicletas alineadas. Sección cuadrada



Standard of execution:

- Material AISI 304, dimensions 1300 x 200 x 10 mm
- Surface K220 grain
- 140 x 370 mm opening and bevelled edges
- special designs as well as larger purchase quantities on request

Norma de ejecución:

- material AISI 304, dimensiones 1300 x 200 x 10 mm
- Superficie de grano K220
- abertura 140 x 370 mm y cantos biselados
- diseños especiales así como mayores cantidades de compra bajo pedido

Dimensions <i>Dimensiones</i>	AISI 304
1300 x 200 x 10 mm 45 9/32" - 7 7/8" - 13/32"	RBAS220010115T1



Smoke waste bin - *Contenedor de residuos de humo*

They contribute to cleanliness, hygiene and respect for the environment in public and urban areas by offering citizens an appropriate place to dispose of cigarette butts and smoking-related waste, thus reducing their abandonment on the ground. They also reduce the risk of accidental fires especially in dry or windy environments. Designed with an attractive design, they are made of 304 stainless steel, can be installed on the floor or wall and are equipped with a removable cap and inner tube.

Contribuyen a la limpieza, la higiene y el respeto del medio ambiente en las zonas públicas y urbanas al ofrecer a los ciudadanos un lugar adecuado para deshacerse de las colillas y los residuos relacionados con el tabaco, reduciendo así su abandono en el suelo. También reducen el riesgo de incendios accidentales, especialmente en entornos secos o ventosos. De diseño atractivo, están fabricados en acero inoxidable 304, pueden instalarse en el suelo o en la pared y están equipados con una tapa y un tubo interior extraíbles.




Standard of execution:

- AISI 304 stainless steel tubular structure
- Ø 42.4 mm tube with floor or base attachment
- Side-mounted version with 2 different heights
- Threaded cap
- Removable inner tube equipped with coupling hole

Norma de ejecución:

- Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304
- Tubo de Ø 42,4 mm con fijación al suelo o a la base
- Versión de montaje lateral con 2 alturas diferentes
- Tapa roscada
- Tubo interior desmontable con orificio de acoplamiento





Functional lighting - Iluminación funcional

Anti-nudge bar with integrated lighting

Barra anticollisión con iluminación LED integrada



Standard of execution:

- Tubular structure in AISI 304 stainless steel
- Ø 42.4 mm tube with internal LED for illuminating public entrances



Norma de ejecución:

- Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304
- Tubo de Ø 42,4 mm con LED interno para iluminar entradas públicas

AISI316	Dimensions Dimensiones	Length Largo
IFR2D42	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	2122 mm 83 17/32"



Functional lighting - *Iluminación funcional*



HEADQUARTER

GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. +40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferro-russia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com



GONZATO
GROUP

GoTo Urban is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@gonzato.com - www.gonzato.com