





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURA DI PRODOTTO E PROGETTO

La lunga tradizione che contraddistingue il Gruppo ha creato una cultura del prodotto e del progetto nella quale semplicità e artigianalità vanno di pari passo con un'elevata capacità ingegneristica e una costante innovazione tecnologica. Un perfetto connubio in grado di offrire soluzioni funzionali ed esteticamente esclusive in linea con le più attuali tendenze architettoniche e di interior design.

THE GROUP IL GRUPPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIANI PER NASCITA, INTERNAZIONALI PER VOCAZIONE.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italian Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Con 14 società, sparse in tutto il mondo, Gonzato Group è leader nella produzione e distribuzione di semilavorati e sistemi modulari in metallo per l'edilizia e l'architettura.

I suoi prodotti, distribuiti in 136 paesi, sono stati scelti per proteggere ed adornare alcuni dei più importanti edifici e complessi mondiali, tra i quali il palazzo di Giustizia ed il Colosseo di Roma, il parco Terenure di Dublino, Disneyland a Parigi e molte altre prestigiose ville e residenze da Hollywood a San Pietroburgo, passando per Londra, Pechino e Saint Tropez. Gonzato Group ha sviluppato negli anni una struttura articolata in divisioni aziendali attraverso le quali garantisce una gamma di prodotti e servizi ad elevato livello di qualità.



GONZATO

GROUP

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Brand principale del Gruppo che oltre a rappresentare il gruppo stesso, è anche il marchio con cui firmiamo i nostri progetti.

Our product brands

I nostri marchi di prodotti

arteferro

WM DESIGN

GO TO URBAN

Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Sistemi e semilavorati in ferro battuto e ottone dal design classico e tradizionale, alle forme più ricercate.

arteferro.com

Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Sistemi in acciaio, alluminio e vetro per architetture contemporanee.

iamdesign.com

Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Sistemi in metallo per l'arredo urbano e dehor. Dissuasori, fioriere, cartellonistica e molto altro.

gotourban.com

GO TO URBAN

GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

***GoTo Urban** è un marchio che rappresenta una fusione di tradizione e innovazione. Il nome "GoTo" racchiude molteplici significati: un omaggio alle radici della famiglia fondatrice, Gonzato, con le prime e le ultime lettere del cognome. In inglese significa anche "andare verso", evocando un senso di dinamismo, movimento e libertà all'aperto. Una simpatica coincidenza è che "GoTo" ricorda il Goto, il tipico bicchiere che si usa per il vino nelle osterie venete, richiamando così le nostre origini. GoTo Urban è infatti un brand di Gonzato Group, un'azienda italiana con sede in Veneto, che vanta oltre cinquant'anni di storia ed esperienza nel settore dell'edilizia e dell'architettura.*

Perché l'arredo Urbano di GoTo

Gli elementi di arredo urbano sono componenti essenziali nella progettazione e nell'organizzazione degli spazi pubblici che contribuiscono sia a migliorare l'aspetto estetico delle aree esterne che a garantire funzionalità e sicurezza nella loro fruizione. Realizzati in acciaio inox o ferro zincato, i nostri prodotti si distinguono per la qualità, il design e la versatilità e sono in grado di soddisfare le più svariate esigenze, dalla protezione di alcuni spazi, quali ad esempio marciapiedi o zone pedonali, alla realizzazione di aree di parcheggio per biciclette. La totale riciclabilità sia dell'acciaio che del ferro, rende inoltre questi elementi completamente compatibili con i concetti di architettura sostenibile.

Garden containment and room partition system

Sistema di contenimento per giardini e di partizione degli ambienti

"Terra" is the new garden containment and space partitioning system proposed by GoTo Urban", the Gonzato Group brand dedicated to these specific application areas. The systems are composed of different modular elements made of aluminum, stainless steel or glass, available in various shapes and types to allow a flexible and versatile development of the desired outdoor project.

Thanks to the different shapes, colors and materials, the "Terra" system adapts to any context, making any project unique and personalized. All of the quality that has always characterized Gonzato Group's products.

"Terra" è il nuovo sistema di contenimento per giardini e di partizione degli ambienti proposto da GoTo Urban", il brand di Gonzato Group dedicato a queste specifiche aree applicative. I sistemi sono composti da diversi elementi modulari, realizzati in alluminio, acciaio inox o vetro, disponibili in diverse forme e tipologie per consentire uno sviluppo flessibile e versatile del progetto outdoor desiderato.

Grazie alle diverse forme, colori e materiali, il sistema "Terra" si adatta a qualsiasi contesto rendendo unico e personalizzato qualsiasi progetto. Il tutto con la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti di Gonzato Group.

Garden containment system
Sistema di contenimento per giardini



Room partition system
Sistema di partizione ambienti




System for garden containment

Sistema di contenimento per giardini

This system is composed of different modular components that give the desired shape to the outdoor project. Straight, angled (both internal and external) elements and tensioners can be combined together in various ways, thus giving free rein to design imagination.

Questo sistema è composto da diversi moduli componibili che permettono di dare la forma desiderata al progetto di outdoor. Elementi dritti, angolari (sia interni che esterni) e tiranti possono essere combinati assieme nei modi più svariati dando così libero sfogo alla fantasia progettuale.



Execution of system component


Descrizione componente principale

Upper component edge with U-eding 1 3/16" x 1 9/16", of course variants are possible
Parte superiore, lamiera piegata ad U 30x40 mm, possibilità di varianti

Reinforcement of the edge elements, the number depends according to the element height
Staffa di rinforzo, quantità dipende dall'altezza del sistema

The boundary elements become blunt and by means Screwed together with stainless steel inserts
Sistemi di collegamento tra componenti sono assicurati da fissaggio con viti e non visibili su parte esterna

bearing surface of the edge elements, the width of the leg depends on the selected height of the elements
La dimensione della staffa interna dipende dall'altezza del sistema completo



Technical specifications

Dati tecnici

Materials
Aluminum - Alluminio AlMg3
Stainless steel - Acciaio Inox 1.4301 (V2A)
Corten steel - Corten
Material thickness Spes. materiale 3,0 or-o 4,0 mm - 1/8" - 5/32"

FOR HEIGHTS OVER 400 MM WE RECOMMEND TO USE THE SPECIFIC INTERNAL REINFORCEMENT

PER ALTEZZE SUPERIORI A 400 MM RACCOMANDIAMO DI USARE L'APPOSITO RINFORZO INTERNO




Height Altezza
300 mm - 11 13/16"
400 mm - 15 3/4"
500 mm - 19 11/16"
600 mm - 23 5/8"
700 mm - 27 9/16"
800 mm - 31 1/2"
900 mm - 35 7/16"
1000 mm - 39 3/8"
Special height on request Altezza speciale su richiesta

Support leg Staffa di supporto
155 mm - 6 3/32"
195 mm - 7 11/16"
195 mm - 7 11/16"
195 mm - 7 11/16"
235 mm - 9 1/4"
260 mm - 10 1/4"
285 mm - 11 7/32"
335 mm - 13 13/64"
Special height on request Altezza speciale su richiesta

The stability of the structure can be increased using more reinforces or adding tensioning cables. Especially with big ones component heights, this is an interesting constructive Addition. To protect the root system Plants should be on the inside of the border elements vertical Insulation as heat or cold protection be used.

La stabilità dei componenti può anche essere aumentata attraverso tiranti di fissaggio. Specialmente con sistemi di altezza più elevata, il tirante apporta un aspetto costruttivo migliorativo. Inoltre, per migliorare l'installazione con alberi o piante, il sistema può anche essere dotato di ulteriori componenti per isolamento caldo/freddo.

Linear element *Elemento lineare*



Kit includes:

- Edge elements including pre-assembled reinforcements
- The number of braces depends on the construction height
- M6 stainless steel connection screw
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"


Il kit include:

- sistemi di contenimento pre-assemblati
- staffe di supporto a seconda dell'altezza
- viti per connessione M6
- lamiera piegata ad U 30 x 40 mm

ITEM ARTICOLO	A Height Altezza	B Support base Base di supporto	Thickness Spessore	Reinforcements per 3.0 m component [piece] Rinforzi per componente da 3,0 m [pz.]	Material Materiale
AVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
AVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX
EVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
EVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
EVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	



Corner element Elemento angolare



Kit includes:


- Corner piece including pre-assembled stiffeners
- 2 stiffeners per corner piece
- M6 stainless steel screw connection
- Outside and inside corners are made to measure at the factory
- Angle according to customer specifications or planning piece
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

Il kit include:

- Sistema ad angolo pre-assemblato
- 2 staffe supporto / collegamento per pezzo
- viti M6
- Angoli saranno standard o definiti a progetto
- Ampiezza angolo a secondo del progetto senza sovrapprezzo
- Piega 30 x 40 mm

ITEM ARTICOLO External corner Angolo esterno	ITEM ARTICOLO Internal corner Angolo interno	A Height Altezza	B Support base Base di supporto	Thickness Spessore	L Leg length Lunghezza del fianco	Material Materiale
AVM1EC300X155	AVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1EC400X185	AVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC500X185	AVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC600X185	AVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC700X235	AVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X260	AVM1IC900X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X285	AVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC1000X335	AVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX
EVM1EC300X155	EVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC400X185	EVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC500X185	EVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC600X185	EVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC700X235	EVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC800X260	EVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC900X285	EVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	CORTEN STEEL CORTEN
EVM1EC1000X335	EVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC300X155	CVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC400X185	CVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC500X185	CVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC600X185	CVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC700X235	CVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC800X260	CVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1EC900X285	CVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC1000X335	CVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	

Tie rod
Tirante



- Kit includes:
- Tie rod
 - M6 stainless steel screw connection


- Il kit include:*
- *Tiranti*
 - *Viti M6*

Installation example: edge element with mounted tie rod
Esempio di installazione: componenti con tiranti

ITEM ARTICOLO	Dimension Dimensioni	Length Lunghezza	Material Materiale
AVM1T1000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1000 mm - 39 3/8"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1T1500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1500 mm - 59" 1/16"	
AVM1T2000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2000 mm - 78 3/4"	
AVM1T2500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2500 mm - 98 7/16"	
AVM1T3000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	3000 mm - 118 1/8"	



Anchor plate and tie rod *Vaschetta e tirante di ancoraggio*



Kit includes:

- Tensioning tie rod T 4 mm
- Anchortray base 400 x 400 mm
- M6 screw stainless steel

Il kit include:

- Sistema a vasca di alluminio spessore 4 mm
- Dimensione della base 400 x 400 x 4 mm
- Viti connessione M6

Installation example: trough and strut on the
Mounted on the inside of the edge elements.

*Esempio di installazione: sistema di supporto
completo di staffa e vasca montato all'interno.*

- When using the troughs and struts, the stability of the edge elements increases
- Variant for installation situations where tension struts cannot be used structurally
- Quando installato il sistema assicura un miglior supporto ed aumenta la portanza
- Per alcune installazioni o progetti i tiranti e le vasche non possono essere utilizzati, chiedete ai ns. esperti

ITEM ARTICOLO	Dimension tub Dimensioni vasca	Suitable for construction heights up to Adatto per altezze di installazione fino a	Material Materiale
AVM1VT600	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	600 mm - 23 5/8"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1VT1000	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	1000 mm - 39 3/8"	

ON REQUEST WE CAN CREATE AND CUSTOMIZE YOUR PLANTERS

- Colors: powder coated
- On request, elements can be supplied in aluminum with RAL color
- Visible parts will be painted

SU RICHIESTA POSSIAMO CREARE E PERSONALIZZARE LE VOSTRE FIORIERE

- Colori: verniciato a polvere
- Su richiesta gli elementi possono essere forniti in alluminio con colorazione RAL
- Saranno verniciate le parti visibili



Room partition system

Sistema di partizione ambienti

This particular space partition system, characterized by a simple and elegant design, adapts to any architectural style and is ideal for dividing outdoor spaces, delimiting and protecting them from the wind thanks to the glass wall. It is available in the versions: plants and flower containments, with a wooden seat (which can be combined together, offering a versatile solution) and an "all-glass" version to offer maximum lightness.

Questo particolare sistema di partizione per ambienti, caratterizzato da un design semplice ed elegante, si adatta a qualsiasi stile architettonico ed è l'ideale per suddividere gli spazi esterni, delimitandone l'area e proteggendoli dal vento grazie alla parete in vetro. È disponibile nella versione con contenimento per piante e fiori, in quella con seduta in legno (che possono essere combinate assieme offrendo così una soluzione versatile) e nella versione "tutto vetro" per offrire il massimo della leggerezza.

Version with containment for plants and flowers

Versione con contenimento per piante e fiori

Model 1


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

Modello 1

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza del divisorio: 1.650 mm (altre altezze del divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



ITEM ARTICOLO	A Length Lunghezza	B Width Larghezza	Material Materiale
AVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX
EVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

- Powder coating on request. Ral standard colours
- Colored version is provided both in aluminium and stainless steel AISI 304.
- Verniciatura a polvere su richiesta. Colori standard Ral
- La versione colorata è disponibile sia in alluminio e in acciaio AISI 304.

Model 2

With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

Modello 2

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza divisorio: 1.650 mm (altre altezze divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



ITEM ARTICOLO	A Length Lunghezza	B Width Larghezza	Material Materiale
AVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX
EVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
EVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

Version with wooden seat

Versione con seduta in legno

Model 1

With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

Modello 1

Con vetro chiaro trasparente incluso (su richiesta vetro satinato)

Altezza della fioriera: 400 mm, altezza del divisorio: 1.650 mm (altre altezze del divisorio: 1.450 mm e 1.850 mm)



ITEM ARTICOLO	A Length Lunghezza	B Width Larghezza	Material Materiale
AVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALLUMINIO
AVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX
EVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
EVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	



Frangivento e divisori ambientali

Windscreen and environment partitions




Model 1


GoTo Urban protective windscreens allow the best coverage of exposure and environmental division needs thanks to their versatility.

Modello 1

I frangivento protettivi di GoTo Urban consentono la migliore copertura delle esigenze di esposizione e di divisione ambientale grazie alla loro versatilità.




Glass not included
Vetro non incluso



ITEM ARTICOLO	A	B	C	Material Materiale
E98880	500 mm - 24 13/16"	142 mm - 17 5/16"	163 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALLUMINIO



Glass aligner
Allineatore vetri



ITEM ARTICOLO	Glass thickness Spessore vetro	Material Materiale
E00991	12,76 - 13,52 mm 1/2" - 17/32"	PLASTIC PLASTICA
E009916	16,76 mm - 21/32"	
E00992	17,52 mm - 11/16"	
E00993	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32"	


COMPONENTS INCLUDED IN THE KIT COMPONENTI COMPRESI NEL KIT



N° 1 module GlassU W
complete with fixing system
N° 1 modulo GlassU W completo
di sistema di fissaggio



N° 2 stabilizing plates
N° 2 piastre stabilizzatrici



H max Height - Altezza	T Glass thickness Spessore vetro	With stabilizing plates Con piastre stabilizzatrici	Anchored to the ground Tassellato al suolo
1600 mm - 63"	21,52 mm - 27/32"	✗	✓
1600 mm - 63"	17,52 mm - 11/16"	✗	✓
1500 mm - 59 1/16"	13,52 mm - 17/32"	✓	✓
1200 mm - 47 1/4"	12 mm - 1/2"	✓	✓
1000 mm - 39 3/8"	10 mm - 3/8"	✓	✓



GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Međimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. +40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИА"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferro-russia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com



GONZATO
GROUP

GoTo Urban is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@gonzato.com - www.gonzato.com