

**GO  
TO**  
**URBAN**

**TERRA**  
GARDENING LANDSCAPING SYSTEMS  
GARTENGESTALTUNGSSYSTEME





## PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

## PRODUKT- UND PROJEKTKULTUR

*Die lange Tradition, die die Gruppe auszeichnet, hat eine Produkt- und Projekt-Kultur geschaffen, in der Einfachheit und Handwerkskunst Hand in Hand gehen mit hoher Ingenieursleistung und ständiger technologischer Innovation. Eine perfekte Verbindung, die funktionale und ästhetisch exklusive Lösungen im Einklang mit den aktuellsten architektonischen und Innenarchitektur-Trends bietet.*

## THE GROUP DIE GRUPPE

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.  
ITALIENER VON GEBURT, INTERNATIONALISTEN VON BERUFUNG.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the Park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St. Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

*Mit 14 Unternehmen, die weltweit tätig sind, ist Gonzato Group ein führender Hersteller und Vertreiber von Halbfertigprodukten und modularen Metallsystemen für Bau und Architektur.*

*Seine Produkte, die in 136 Ländern vertrieben werden, wurden ausgewählt, um einige der wichtigsten Gebäude und Komplexe der Welt zu schützen und zu schmücken, darunter der Justizpalast und das Kolosseum in Rom, der Terenure Park in Dublin, Disneyland in Paris und viele weitere prestigeträchtige Villen und Residenzen von Hollywood bis St. Petersburg, von London bis Peking und Saint Tropez.*

*Im Laufe der Jahre hat Gonzato Group eine differenzierte Struktur in Unternehmensbereiche entwickelt, durch die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen auf hohem Qualitätsniveau gewährleistet wird.*



# GONZATO

G R O U P

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Die Hauptmarke der Gruppe, die nicht nur die Gruppe selbst repräsentiert, sondern auch die Marke, unter der wir unsere Projekte unterzeichnen.

Our product brands

I nostri marchi di prodotti



arteferro



Stainless steel, aluminium and glass systems  
for contemporary architecture.

Sistemi in acciaio, alluminio e vetro  
per architetture contemporanee.

[iamdesign.com](http://iamdesign.com)

Systems and semi-finished products in  
wrought iron and brass from classic and  
and traditional design, to the most refined  
forms.

Sistemi e semilavorati in ferro battuto e  
ottone dal design classico e tradizionale, alle  
forme più ricercate.

[arteferro.com](http://arteferro.com)

Metal systems for urban furnishing and  
outdoor areas. Deterrents, planters,  
signage and much more.

Metallsysteme für städtische  
Einrichtungen und Außenbereiche.  
Abschreckvorrichtungen, Pflanzenkübel,  
Beschilderung und vieles mehr.

[gotourban.com](http://gotourban.com)



GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

## Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

GoTo Urban ist eine Marke, die eine Verschmelzung von Tradition und Innovation darstellt. Der Name "GoTo" hat mehrere Bedeutungen: eine Hommage an die Wurzeln der Gründerfamilie Gonzato, mit den ersten und letzten Buchstaben des Nachnamens. Im Englischen bedeutet er außerdem 'to go towards', was ein Gefühl von Dynamik, Bewegung und Freiheit im Freien hervorruft. Ein schöner Zufall ist, dass "GoTo" an das Goto erinnert, das typische Weinglas der venezianischen Tavernen, und so an unsere Ursprünge erinnert. GoTo Urban ist in der Tat eine Marke der Gonzato-Gruppe, einem italienischen Unternehmen mit Sitz in Venetien, das auf eine über fünfzigjährige Geschichte und Erfahrung in der Bau- und Architekturbranche zurückblicken kann.

## Warum GoTo Urban Möbel

Stadtmöbel ist ein wesentliches Element bei der Gestaltung und Organisation öffentlicher Räume, das sowohl zur Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes von Außenbereichen als auch zur Gewährleistung von Funktionalität und Sicherheit bei deren Nutzung beiträgt. Unsere aus rostfreiem Stahl oder verzinktem Eisen hergestellten Produkte zeichnen sich durch ihre Qualität, ihr Design und ihre Vielseitigkeit aus und sind in der Lage, die unterschiedlichsten Bedürfnisse zu erfüllen, vom Schutz bestimmter Bereiche, wie Gehwege oder Fußgängerzonen, bis hin zur Schaffung von Abstellplätzen für Fahrräder. Da sowohl Stahl als auch Eisen vollständig recycelbar sind, sind diese Elemente auch mit Konzepten der nachhaltigen Architektur voll kompatibel.

# Garden containment and room partition system


## *Sicherungssystem für Gärten und Raumteilung*

"Terra" is the new garden containment and space partitioning system proposed by Viamalo", the Gonzato Group brand dedicated to these specific application areas. The systems are composed of different modular elements made of aluminum, stainless steel or glass, available in various shapes and types to allow a flexible and versatile development of the desired outdoor project.

Thanks to the different shapes, colors and materials, the "Terra" system adapts to any context, making any project unique and personalized. All of the quality that has always characterized Gonzato Group's products.

*"Terra ist das neue System zur Einfassung von Gärten und zur Trennung von Räumen" von Viamalo, der Marke von Gonzato Group, die sich diesen spezifischen Anwendungsbereichen widmet. Die Systeme bestehen aus verschiedenen modularen Elementen, die aus Aluminium, Edelstahl oder Glas hergestellt und in verschiedenen Formen und Typen erhältlich sind, um eine flexible und vielseitige Entwicklung des gewünschten Außenbereich-Projekts zu ermöglichen. Dank der verschiedenen Formen, Farben und Materialien passt sich das System "Terra" jeder Umgebung an und macht jedes Projekt einzigartig und personalisiert. All dies mit der Qualität, die die Produkte von Gonzato Group seit jeher auszeichnet.*

Garden containment system  
*Sicherungssystem für Gärten*



Room partition system  
*Sicherungssystem für Raumteilung*




# System for garden containment

## System zur Begrenzung von Gärten

This system is composed of different modular components that give the desired shape to the outdoor project. Straight, angled (both internal and external) elements and tensioners can be combined together in various ways, thus giving free rein to design imagination.

Dieses System besteht aus verschiedenen modularen Elementen, die es ermöglichen, das gewünschte Außenbereich-Projekt zu gestalten. Gerade Teile, Außen- und Inneneckelemente und Spannstangen können auf vielfältige Weise miteinander kombiniert werden und bieten somit grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.



### Execution of system component Hauptkomponentenbeschreibung

Upper component edge with U-edging 1 3/16" x 1 9/16", of course variants are possible  
Oberteil, U-förmiges Blech 30 x 40 mm, Varianten möglich

Reinforcement of the edge elements, the number depends according to the  
element height  
Verstärkungsbügel, Menge abhängig von der Höhe des Systems

The boundary elements become blunt and by means Screwed together with  
stainless steel inserts  
Die Verbindungssysteme zwischen den Komponenten werden durch  
Verschraubungen gesichert und sind auf der Außenseite nicht sichtbar

bearing surface of the edge elements, the width of the leg depends on the  
selected height of the elements  
Die Größe der internen Halterung hängt von der Höhe des gesamten Systems ab

### Technical specifications Technische Daten

| Materials<br>Materialien                          |
|---|
| Aluminum - Aluminium AlMg3                        |
| Stainless steel - Edelstahl 1.4301 (V2A)          |
| Corten steel - Cortenstahl                        |
| Material thickness - Materialstärke 3,0 mm - 1/8" |

FOR HEIGHTS OVER 400 MM WE  
RECOMMEND TO USE THE SPECIFIC INTERNAL  
REINFORCEMENT

FÜR HÖHEN ÜBER 400 MM EMPFEHLEN WIR  
DIE VERWENDUNG DER ENTSPRECHENDEN  
INTERNEN VERSTÄRKUNG



| Height<br>Höhe                                       |
|--|
| 300 mm - 11 13/16"                                   |
| 400 mm - 15 3/4"                                     |
| 500 mm - 19 11/16"                                   |
| 600 mm - 23 5/8"                                     |
| 700 mm - 27 9/16"                                    |
| 800 mm - 31 1/2"                                     |
| 900 mm - 35 7/16"                                    |
| 1000 mm - 39 3/8"                                    |
| Special height on request<br>Spezialhöhe auf Anfrage |

| Support leg<br>Stützhalterung                        |
|--|
| 155 mm - 6 3/32"                                     |
| 195 mm - 7 11/16"                                    |
| 195 mm - 7 11/16"                                    |
| 195 mm - 7 11/16"                                    |
| 235 mm - 9 1/4"                                      |
| 260 mm - 10 1/4"                                     |
| 285 mm - 11 7/32"                                    |
| 335 mm - 13 13/64"                                   |
| Special height on request<br>Spezialhöhe auf Anfrage |

The stability of the structure can be increased using more reinforces or adding tensioning cables. Especially with big ones component heights, this is an interesting constructive Addition. To protect the root system Plants should be on the inside of the border elements vertical Insulation as heat or cold protection be used.

Die Stabilität der Komponenten kann auch durch Befestigungsstreben erhöht werden. Besonders bei höheren Systemen verbessert die Strebe das konstruktive Erscheinungsbild. Darüber hinaus kann das System zur Verbesserung der Installation mit Bäumen oder Pflanzen auch mit zusätzlichen Komponenten für Wärme- / Kältesisolierung ausgestattet werden.

## Linear element Linearelement



### Kit includes:

- Edge elements including pre-assembled reinforcements
- The number of braces depends on the construction height
- M6 stainless steel connection screw
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"


### Das Kit enthält:

- Vormontierte Rückhaltesysteme
- Unterstützungsbügel je nach Höhe
- M6 Verbindungsschrauben
- U-förmiges gebogenes Blech 30 x 40 mm

| ITEM<br>ARTIKEL | A<br>Height<br>Höhe | B<br>Support base<br>Stützfuß | Thickness<br>Dicke | Reinforcements per 3.0 m component [piece]<br>Verstärkungen für 3,0 m Komponente [Stk.] | Material<br>Material         |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| AVM1L300X155    | 300 mm - 11 13/16"  | 155 mm - 6 3/32"              | 3 mm - 1/8"        | 0   | ALUMINIUM<br>ALUMINIUM       |
| AVM1L400X185    | 400 mm - 15 3/4"    | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   |                              |
| AVM1L500X185    | 500 mm - 19 11/16"  | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   |                              |
| AVM1L600X185    | 600 mm - 23 5/8"    | 195 mm - 7 11/16"             | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| AVM1L700X235    | 700 mm - 27 9/16"   | 235 mm - 9 1/4"               | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| AVM1L800X260    | 800 mm - 31 1/2"    | 260 mm - 10 1/4"              | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| AVM1L900X285    | 900 mm - 35 7/16"   | 285 mm - 11 7/32"             | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |
| AVM1L1000X335   | 1000 mm - 39 3/8"   | 335 mm - 13 13/64"            | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |
| EVM1L300X155    | 300 mm - 11 13/16"  | 155 mm - 6 3/32"              | 3 mm - 1/8"        | 0   |                              |
| EVM1L400X185    | 400 mm - 15 3/4"    | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   |                              |
| EVM1L500X185    | 500 mm - 19 11/16"  | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   | STAINLESS STEEL<br>EDELSTAHL |
| EVM1L600X185    | 600 mm - 23 5/8"    | 195 mm - 7 11/16"             | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| EVM1L700X235    | 700 mm - 27 9/16"   | 235 mm - 9 1/4"               | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| EVM1L800X260    | 800 mm - 31 1/2"    | 260 mm - 10 1/4"              | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| EVM1L900X285    | 900 mm - 35 7/16"   | 285 mm - 11 7/32"             | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |
| EVM1L1000X335   | 1000 mm - 39 3/8"   | 335 mm - 13 13/64"            | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |
| CVM1L300X155    | 300 mm - 11 13/16"  | 155 mm - 6 3/32"              | 3 mm - 1/8"        | 0   | CORTEN STEEL<br>CORTENSTAHL  |
| CVM1L400X185    | 400 mm - 15 3/4"    | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   |                              |
| CVM1L500X185    | 500 mm - 19 11/16"  | 195 mm - 7 11/16"             | 3 mm - 1/8"        | 2   |                              |
| CVM1L600X185    | 600 mm - 23 5/8"    | 195 mm - 7 11/16"             | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| CVM1L700X235    | 700 mm - 27 9/16"   | 235 mm - 9 1/4"               | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| CVM1L800X260    | 800 mm - 31 1/2"    | 260 mm - 10 1/4"              | 4 mm - 5/32"       | 3   |                              |
| CVM1L900X285    | 900 mm - 35 7/16"   | 285 mm - 11 7/32"             | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |
| CVM1L1000X335   | 1000 mm - 39 3/8"   | 335 mm - 13 13/64"            | 4 mm - 5/32"       | 5   |                              |



# Corner element Winkelelement



## Kit includes:


- Corner piece including pre-assembled stiffeners
- 2 stiffeners per corner piece
- M6 stainless steel screw connection
- Outside and inside corners are made to measure at the factory
- Angle according to customer specifications or planning piece
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

## Das Kit umfasst:

- Vormontierte Ecksystem
- 2 Stütz-/Verbindungsstützen pro Stück
- M8 Schrauben
- Winkel werden standardmäßig oder nach Projektvorgaben festgelegt
- Winkelbreite je nach Projekt ohne Aufpreis
- 36 x 23 mm Biegung

| ITEM ARTIKEL                      | ITEM ARTIKEL                      | A Height Höhe      | B Support base Stützfuß | Thickness Dicke | L Leg length Seitenlänge             | Material Material               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| External corner<br>Äußerer Winkel | Internal corner<br>Innerer Winkel |                    |                         |                 |                                      | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO          |
| AVM1EC300X155                     | AVM1IC300X155                     | 300 mm - 11 13/16" | 155 mm - 6 3/32"        | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC400X185                     | AVM1IC400X185                     | 400 mm - 15 3/4"   | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC500X185                     | AVM1IC500X185                     | 500 mm - 19 11/16" | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC600X185                     | AVM1IC600X185                     | 600 mm - 23 5/8"   | 195 mm - 7 11/16"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC700X235                     | AVM1IC700X235                     | 700 mm - 27 9/16"  | 235 mm - 9 1/4"         | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC900X260                     | AVM1IC900X260                     | 800 mm - 31 1/2"   | 260 mm - 10 1/4"        | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC900X285                     | AVM1IC900X285                     | 900 mm - 35 7/16"  | 285 mm - 11 7/32"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| AVM1EC1000X335                    | AVM1IC1000X335                    | 1000 mm - 39 3/8"  | 335 mm - 13 13/64"      | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC300X155                     | EVM1IC300X155                     | 300 mm - 11 13/16" | 155 mm - 6 3/32"        | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" | STAINLESS STEEL<br>ACCIAIO INOX |
| EVM1EC400X185                     | EVM1IC400X185                     | 400 mm - 15 3/4"   | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC500X185                     | EVM1IC500X185                     | 500 mm - 19 11/16" | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC600X185                     | EVM1IC600X185                     | 600 mm - 23 5/8"   | 195 mm - 7 11/16"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC700X235                     | EVM1IC700X235                     | 700 mm - 27 9/16"  | 235 mm - 9 1/4"         | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC800X260                     | EVM1IC800X260                     | 800 mm - 31 1/2"   | 260 mm - 10 1/4"        | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC900X285                     | EVM1IC900X285                     | 900 mm - 35 7/16"  | 285 mm - 11 7/32"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| EVM1EC1000X335                    | EVM1IC1000X335                    | 1000 mm - 39 3/8"  | 335 mm - 13 13/64"      | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC300X155                     | CVM1IC300X155                     | 300 mm - 11 13/16" | 155 mm - 6 3/32"        | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" | CORTEN STEEL<br>CORTEN          |
| CVM1EC400X185                     | CVM1IC400X185                     | 400 mm - 15 3/4"   | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC500X185                     | CVM1IC500X185                     | 500 mm - 19 11/16" | 195 mm - 7 11/16"       | 3 mm - 1/8"     | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC600X185                     | CVM1IC600X185                     | 600 mm - 23 5/8"   | 195 mm - 7 11/16"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC700X235                     | CVM1IC700X235                     | 700 mm - 27 9/16"  | 235 mm - 9 1/4"         | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC800X260                     | CVM1IC800X260                     | 800 mm - 31 1/2"   | 260 mm - 10 1/4"        | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC900X285                     | CVM1IC900X285                     | 900 mm - 35 7/16"  | 285 mm - 11 7/32"       | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |
| CVM1EC1000X335                    | CVM1IC1000X335                    | 1000 mm - 39 3/8"  | 335 mm - 13 13/64"      | 4 mm - 5/32"    | 500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16" |                                 |

## Tie rod Zugstange



### Kit includes:


- Tie rod
- M6 stainless steel screw connection

### Das Kit enthält:


- Spannstangen
- M6 Schrauben

Installation example: edge element with mounted tie rod  
*Beispiel für die Installation: Bauteile mit Zugstangen*

| ITEM<br>ARTIKEL | Dimension<br>Abmessungen  | Length<br>Länge     | Material<br>Material   |
|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| AVM1T1000       | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 1000 mm - 39 3/8"   | ALUMINIUM<br>ALLUMINIO |
| AVM1T1500       | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 1500 mm - 59" 1/16" |                        |
| AVM1T2000       | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 2000 mm - 78 3/4"   |                        |
| AVM1T2500       | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 2500 mm - 98 7/16"  |                        |
| AVM1T3000       | 20 x 3 mm - 25/32" x 1/8" | 3000 mm - 118 1/8"  |                        |



## Anchor plate and tie rod Ankerschale und Verankerungsstange



Installation example: trough and strut on the Mounted on the inside of the edge elements.

*Beispiel für eine Installation: Komplettes Trägersystem mit Halterung und Wanne im Inneren montiert*

### Kit includes:

- Tensioning tie rod T 4 mm
- Anchortray base 400 x 400 mm
- M6 screw stainless steel

### Das Kit beinhaltet:

- Aluminiumbecken-System mit einer Dicke von 4 mm
- Basisgröße von 400 x 400 x 4 mm
- M6 Verbindungsschrauben

- When using the troughs and struts, the stability of the edge elements increases
- Variant for installation situations where tension struts cannot be used structurally
- Bei der Installation gewährleistet das System eine verbesserte Unterstützung und erhöht die Tragfähigkeit.
- Für einige Installationen oder Projekte können keine Spannstangen und Wannen verwendet werden. Fragen Sie unsere Experten.

| ITEM<br>ARTIKEL | Dimension tub<br>Abmessungen der Wanne | Suitable for construction heights up to<br>Geeignet für Installationshöhen bis zu | Material<br>Material |
|-----------------|--|---|----------------------|
| AVM1VT600       | 400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"       | 600 mm - 23 5/8"  | ALUMINIUM            |
| AVM1VT1000      | 400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"       | 1000 mm - 39 3/8"   | ALUMINIUM            |

### ON REQUEST WE CAN CREATE AND CUSTOMIZE YOUR PLANTERS

- Colors: powder coated
- On request, elements can be supplied in aluminum with RAL color
- Visible parts will be painted

### AUF ANFRAGE KÖNNEN WIR IHRE PFLANZKÜBEL ERSTELLEN UND ANPASSEN

- Farben: Pulverbeschichtet
- Auf Anfrage können Elemente in Aluminium mit RAL-Farbe geliefert werden
- Sichtbare Teile werden lackiert werden



# Room partition system

## Raumteilungssystem

This particular space partition system, characterized by a simple and elegant design, adapts to any architectural style and is ideal for dividing outdoor spaces, delimiting and protecting them from the wind thanks to the glass wall. It is available in the versions: plants and flower containments, with a wooden seat (which can be combined together, offering a versatile solution) and an "all-glass" version to offer maximum lightness.

Dieses besondere Raumteilungssystem zeichnet sich durch ein einfaches und elegantes Design aus und passt sich jedem architektonischen Stil an. Es eignet sich ideal zur Aufteilung von Außenräumen, zur Begrenzung des Bereichs und zum Schutz vor Wind durch die Glaswand. Es ist in der Version mit Pflanzen- und Blumenbehältern, in der Version mit Holzsitz (die kombiniert werden können und so eine vielseitige Lösung bieten) und in der "Ganzglas"-Version erhältlich, um maximale Leichtigkeit zu bieten.

### Version with containment for plants and flowers

#### Version mit Behälter für Pflanzen und Blumen

##### Model 1


With clear glass panel (on the side) | made of aluminum 1.5 mm

Plant box height: 400 mm, partition height: 1.650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

##### Modell 1

Mit transparenter (zentraler) Glasscheibe | 1,5 mm Aluminium

Blumenkastenhöhe: 400 mm, Trennwandhöhe: 1.650 mm (andere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)



| ITEM<br>ARTIKEL | A<br>Length<br>Länge | B<br>Width<br>Breite | Material<br>Material            |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| AVM1P1630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | ALUMINIUM<br>ALUMINIUM          |
| AVM1P1880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P11130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P11380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P11600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P11800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P12000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P1630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | STAINLESS<br>STEEL<br>EDELSTAHL |
| EVM1P1880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P11130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P11380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P11600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P11800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P12000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P1630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | CORTEN STEEL<br>CORTENSTAHL     |
| CVM1P1880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P11130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P11380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P11600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P11800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P12000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |

- Powder coating on request. Ral standard colours
- Colored version is provided both in aluminium and stainless steel AISI 304.
- Pulverbeschichtung auf Anfrage Standardfarben Ral
- Die farbige Version ist sowohl in Aluminium als auch in AISI 304 Stahl erhältlich.

## Model 2


With clear glass panel (on the side) | made of aluminum 1.5 mm

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

## Modell 2

Mit transparenter Glasplatte (auf der Seite) | aus 1,5 mm Aluminium

Höhe des Blumenkastens: 400 mm, Höhe der Trennwand: 1.650 mm (andere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)



| ITEM<br>ARTIKEL | A<br>Length<br>Länge | B<br>Width<br>Breite | Material<br>Material            |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| AVM1P2630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | ALUMINIUM<br>ALUMINIUM          |
| AVM1P2880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P21130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P21380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P21600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P21800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P22000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P2630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | STAINLESS<br>STEEL<br>EDELSTAHL |
| EVM1P2880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P21130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P21380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P21600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P21800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P22000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P2630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | CORTEN STEEL<br>CORTENSTAHL     |
| CVM1P2880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P21130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P21380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P21600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P21800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P22000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |

## Version with wooden seat

Version mit Holzsitz

## Model 1

With clear glass pane (on the side) and seat | made of aluminum 1.5 mm


Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1,450 mm and 1,850 mm)

## Modell 1

Mit transparentem Glas (auf der Seite) und Bank | aus 1,5 mm Aluminium

Höhe des Blumenkastens: 400 mm, Höhe der Trennwand: 1.650 mm (andere Trennwandhöhen: 1.450 mm und 1.850 mm)

| ITEM<br>ARTIKEL | A<br>Length<br>Länge | B<br>Width<br>Breite | Material<br>Material            |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| AVM1P3630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | ALUMINIUM<br>ALUMINIUM          |
| AVM1P3880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P31130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P31380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P31600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P31800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| AVM1P32000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P3630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | STAINLESS<br>STEEL<br>EDELSTAHL |
| EVM1P3880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P31130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P31380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P31600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P31800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| EVM1P32000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P3630X440   | 630 mm - 24 13/16"   | 440 mm - 17 5/16"    | CORTEN STEEL<br>CORTENSTAHL     |
| CVM1P3880X440   | 880 mm - 34 21/32"   | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P31130X440  | 1130 mm - 44 1/2"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P31380X440  | 1380 mm - 54 11/32"  | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P31600X440  | 1600 mm - 63"        | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P31800X440  | 1800 mm - 70 7/8"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |
| CVM1P32000X440  | 2000 mm - 78 3/4"    | 440 mm - 17 5/16"    |                                 |





# Windscreen and environment partitions

## Windschutzsysteme und Umgebungstrennwände



### Model 1

GoTo Urban protective windscreens allow the best coverage of exposure and environmental division needs thanks to their versatility.


### Modell 1

Die Windschutzsysteme von Via Malo bieten aufgrund ihrer Vielseitigkeit den besten Schutz für Expositions- und Umgebungstrennungsanforderungen.



Glass not included  
Glas nicht enthalten

| ITEM ARTICOLO | A                  | B                 | C                 | Material Materiale  |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| E98880        | 500 mm - 24 13/16" | 142 mm - 17 5/16" | 163 mm - 17 5/16" | ALUMINIUM ALLUMINIO |



Nut for glass levelling.  
Grano per la messa a livello del vetro.



Glass aligner  
Allineatore vetri

| ITEM ARTIKEL | Glass thickness Glasdicke        | Material Material  |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| E00991       | 12,76 - 13,52 mm 1/2" - 17/32"   | PLASTIC KUNSTSTOFF |
| E009916      | 16,76 mm - 21/32"                |                    |
| E00992       | 17,52 mm - 11/16"                |                    |
| E00993       | 20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32" |                    |



COMPONENTS INCLUDED IN THE KIT  
IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE KOMPONENTEN



N° 1 module Glass-U W complete with fixing system  
N° 1 Glass-U W-Modul komplett mit Befestigungssystem



N° 2 stabilizing plates  
N° 2 Stabilisierungsplatten



| H max Height - Höhe | T Glass thickness Glasdicke | With stabilizing plates Mit Stabilisierungsplatten | Anchored to the ground Bodenbefestigt |
|---------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 1600 mm - 63"       | 21,52 mm - 27/32"           | ✗  | ✓                                     |
| 1600 mm - 63"       | 17,52 mm - 11/16"           | ✗  | ✓                                     |
| 1500 mm - 59 1/16"  | 13,52 mm - 17/32"           | ✓  | ✓                                     |
| 1200 mm - 47 1/4"   | 12 mm - 1/2"                | ✓  | ✓                                     |
| 1000 mm - 39 3/8"   | 10 mm - 3/8"                | ✓  | ✓                                     |



**GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa  
Via Vicenza, 6/14  
36034 - Malo  
Vicenza - Italia  
T. +39 0445 580 580  
F. +39 0445 580 874  
info@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP SPAIN**

Ind.i.a. España, SL  
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar  
28500 - Arganda del Rey  
Madrid • España  
T. +34 918 700 819  
F. +34 918 700 820  
info@arteferro.es  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ARGENTINA**

Arteferro Argentina SA  
Suárez 760,  
1162 Buenos Aires • Argentina  
T. +54 11 4301 2637  
F. +54 11 4301 2637  
info@arteferroargentina.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-HOUSTON**

Indital US Ltd  
7947 Mesa Drive  
77028 - Houston  
Texas • U.S.A.  
T. +1 713 694 6065  
F. +1 713 694 2055  
forgings@indital.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CROATIA**

Arteferro Gorican d.o.o.  
Gospodarska ulica 1°  
40324 Goričan – Medimurje  
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230  
info@arteferro-dohomont.hr  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHILE**

Arteferro Chile SA  
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4  
9340000 - Santiago  
Colina • Chile  
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419  
arteferro@arteferrochile.cl  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-MIAMI**

Arteferro Miami LLC  
2955 NW 75th Street  
33147 - Miami  
Florida • U.S.A.  
T. +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113  
info@arteferromiami.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ROMANIA**

S.C. Arteferro Braila S.A.  
Chiscani, Vizirului Street, Km 10  
Braila • Romania  
T. +40 004 0239 652 854  
arteferrocont@gmail.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHINA**

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd  
Office 108/109  
No. 10 South Building  
No. 130 Tianlin Road  
Xuhui District, Shanghai  
T. +86 13708959259

**GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES**

Gonzato Group CA, INC.  
3483 Chicago Avenue  
Riverside, CA 92507  
California • USA  
T. +1 951 465 7225  
info@gonzatogroup.us  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP RUSSIA**

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"  
603124, Россия, Нижний Новгород,  
Вторчермета 1Г  
Тел. +7-831-2621999  
info@arteferrorussia.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP BRAZIL**

Ind.i.a. Brasil LTDA  
Rua Padre Feijo, 480  
95190-000 - São Marcos  
Rio Grande do Sul • Brasil  
T. +55 54 3291 1416  
F. +55 54 3291 1416  
Branch  
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32  
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil  
T. +55 13 21389091  
vendas@arteferrobrasil.com.br  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP FRANCE**

Ind.i.a. France Sarl  
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat  
34290 - Servian  
Servian • France  
T. +33 (0) 4 67 39 42 81  
F. +33 (0) 4 67 39 20 90  
info.france@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP MEXICO**

Arteferro Monterrey SA de CV  
Privada la Puerta 2879 B-4  
66350 - Col. Parque Industrial  
La Puerita Santa Catarina  
Nuevo Leon • México  
T. +52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097  
info@arteferromexico.com  
www.gonzato.com



**GONZATO**  
G R O U P

Via Malo is a brand of Gonzato Group

Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874  
info@gonzato.com - www.gonzato.com