

**GO
TO**
URBAN

TERRA
GARDENING LANDSCAPING SYSTEMS
SYSTÈMES DE JARDINS PAYSAGERS





PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

CULTURE DU PRODUIT ET DU DESIGN

La longue tradition qui caractérise le groupe a créé une culture du produit et du design dans laquelle la simplicité et le savoir-faire artisanal vont de pair avec une grande capacité d'ingénierie et une innovation technologique constante. Une combinaison parfaite qui permet d'offrir des solutions exclusives, fonctionnelles et esthétiques, en accord avec les tendances les plus actuelles en matière d'architecture et de design d'intérieur.

THE GROUP LE GROUPE

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.
ITALIEN DE NAISSANCE, INTERNATIONAL PAR VOCATION.

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

Avec 14 entreprises réparties dans le monde entier, le groupe Gonzato est le leader de la production de produits semi-finis et de systèmes modulaires en métal pour la construction et l'architecture.

Ses produits, distribués dans 136 pays, ont été choisis pour protéger et orner certains des bâtiments les plus importants au monde, notamment : le palais de justice italien et le Colisée à Rome, le parc Terenure à Dublin, Disneyland à Paris et de nombreuses autres villas et résidences prestigieuses à Saint-Pétersbourg, en passant par Londres, Pékin et Saint-Tropez. Au fil des années, le groupe Gonzato a développé une structure composée de divisions à travers lesquelles il fournit une gamme de produits et de services avec un haut niveau de qualité et d'expertise.



GONZATO

G R O U P

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

Marque principale du groupe qui représente le groupe lui-même et qui est également la marque avec laquelle nous signons nos projets.

Our product brands

Nos marques de produits



Stainless steel, aluminium and glass systems for contemporary architecture.

Systèmes en acier inoxydable, en aluminium et en verre pour l'architecture contemporaine.

iamdesign.com



Systems and semi-finished products in wrought iron and brass from classic and traditional design, to the most refined forms.

Systèmes et produits semi-finis en fer forgé et en laiton, du design classique et traditionnel aux formes les plus raffinées.

arteferro.com



Metal systems for urban furnishing and outdoor areas. Deterrents, planters, signage and much more.

Systèmes métalliques pour l'aménagement urbain et les espaces extérieurs. Dissuasions, jardinières, signalisation et bien plus encore.

gotourban.com



GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

GoTo Urban est une marque qui représente la fusion de la tradition et de l'innovation. Le nom "GoTo" a plusieurs significations : un hommage aux racines de la famille fondatrice, Gonzato, avec la première et la dernière lettre du nom de famille. En anglais, il signifie également "to go towards" (aller vers), évoquant un sentiment de dynamisme, de mouvement et de liberté en plein air. Une belle coïncidence est que "GoTo" rappelle le Goto, le verre typique utilisé pour le vin dans les tavernes de Vénétie, rappelant ainsi nos origines. GoTo Urban est en effet une marque du Groupe Gonzato, une entreprise italienne basée dans la région de la Vénétie, avec plus de cinquante ans d'histoire et d'expérience dans le secteur de la construction et de l'architecture.

Pourquoi GoTo Mobilier urbain

Les éléments de mobilier urbain sont des composants essentiels de la conception et de l'organisation des espaces publics qui contribuent à la fois à améliorer l'aspect esthétique des zones extérieures et à garantir la fonctionnalité et la sécurité de leur utilisation. Fabriqués en acier inoxydable ou en fer galvanisé, nos produits se distinguent par leur qualité, leur design et leur polyvalence et sont en mesure de répondre aux besoins les plus divers, de la protection de certains espaces, comme les trottoirs ou les zones piétonnes, à la création d'aires de stationnement pour les vélos. La recyclabilité totale de l'acier et du fer rend ces éléments parfaitement compatibles avec les concepts d'architecture durable.

Garden containment and room partition system

Système de confinement pour jardins et cloisons de séparation


"Terra" is the new garden containment and space partitioning system proposed by GoTo Urban", the Gonzato Group brand dedicated to these specific application areas. The systems are composed of different modular elements made of aluminum, stainless steel or glass, available in various shapes and types to allow a flexible and versatile development of the desired outdoor project.

Thanks to the different shapes, colors and materials, the "Terra" system adapts to any context, making any project unique and personalized. All of the quality that has always characterized Gonzato Group's products.

Terra" est le nouveau système de délimitation des jardins et de séparation des pièces proposé par "GoTo Urban", la marque du groupe Gonzato dédiée à ces domaines d'application spécifiques. Les systèmes sont composés de plusieurs éléments modulaires, en aluminium, en acier inoxydable ou en verre, disponibles dans différentes formes et types pour permettre un développement flexible et polyvalent du projet extérieur souhaité.

Grâce aux différentes formes, couleurs et matériaux, le système "Terra" s'adapte à n'importe quel contexte, rendant tout projet unique et personnalisé. Le tout avec la qualité qui a toujours distingué les produits du groupe Gonzato.

Garden containment system
Système de confinement pour les jardins



Room partition system
Système de cloisonnement des pièces




System for garden containment

Système de confinement pour les jardins

This system is composed of different modular components that give the desired shape to the outdoor project. Straight, angled (both internal and external) elements and tensioners can be combined together in various ways, thus giving free rein to design imagination.

Ce système se compose de plusieurs modules modulaires qui permettent de donner la forme souhaitée au projet d'extérieur. Les éléments droits, les éléments d'angle (intérieurs et extérieurs) et les tirants peuvent être combinés de diverses manières, laissant libre cours à l'imagination en matière de conception.



Execution of system component Composant principal Description

Upper component edge with U-edging 1 3/16" x 1 9/16", of course variants are possible
Partie supérieure, feuille pliée en U 30x40 mm, variantes possibles

Reinforcement of the edge elements, the number depends according to the
element height
Support de renforcement, la quantité dépend de la hauteur du système

The boundary elements become blunt and by means Screwed together with
stainless steel inserts
Les connexions entre les composants sont fixées par des vis et ne sont pas visibles
de l'extérieur.

bearing surface of the edge elements, the width of the leg depends on the
selected height of the elements
La taille du support intérieur dépend de la hauteur du système complet.

Technical specifications Données techniques

Materials
Aluminum - Aluminium AlMg3
Stainless steel - Acciaio Inox 1.4301 (V2A)
Corten steel - Corten
Material thickness Epaisseur du matériau 3,0 or-0 4,0 mm - 1/8" - 5/32"

FOR HEIGHTS OVER 400 MM WE
RECOMMEND TO USE THE SPECIFIC INTERNAL
REINFORCEMENT

PER ALTEZZE SUPERIORI A 400 MM
RACCOMANDIAMO DI USARE L'APPOSITO
RINFORZO INTERNO



Height Hauteur	Support leg Support de fixation
300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"
400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"
500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"
600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"
700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"
800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"
900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"
1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"
Special height on request Hauteur spéciale sur demande	Special height on request Hauteur spéciale sur demande

The stability of the structure can be increased using more reinforces or adding tensioning cables. Especially with big ones component heights, this is an interesting constructive Addition. To protect the root system Plants should be on the inside of the border elements vertical Insulation as heat or cold protection be used.

La stabilité des composants peut également être améliorée au moyen de tirants. Le tirant améliore l'aspect de la construction, en particulier pour les systèmes à hauteur élevée. En outre, pour améliorer l'installation avec des arbres ou des plantes, le système peut également être équipé de composants supplémentaires pour l'isolation chaude/froide.

Linear element Élément linéaire



Kit includes:

- Edge elements including pre-assembled reinforcements
- The number of braces depends on the construction height
- M6 stainless steel connection screw
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

Le kit comprend


- des systèmes contentieux pré-assemblés
- des supports selon la hauteur
- vis d'assemblage M6
- tôle pliée en U de 30 x 40 mm

ITEM ARTICLE	A Height Hauteur	B Support base Base de soutien	Thickness Épaisseur	Reinforcements per 3.0 m component [piece] Renforts pour l'élément de 3,0 m [pcs.]	Material Matériau
AVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
AVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	
EVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
EVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE
EVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	



Corner element

Élément d'angle



Kit includes:


- Corner piece including pre-assembled stiffeners
- 2 stiffeners per corner piece
- M6 stainless steel screw connection
- Outside and inside corners are made to measure at the factory
- Angle according to customer specifications or planning piece
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

Le kit comprend

- Système d'angle pré-assemblé
- 2 équerres de support / de connexion par pièce
- Vis M6
- Les angles seront standard ou définis selon le projet
- Largeur de l'angle selon le projet sans supplément de prix
- Pli 30 x 40 mm

ITEM ARTICLE	ITEM ARTICLE	A Height Hauteur	B Support base Base de soutien	Thickness Épaisseur	L Leg length Longueur latérale	Material Matériau
External corner Coin extérieur	Internal corner Coin intérieur					ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1EC300X155	AVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC400X185	AVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC500X185	AVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC600X185	AVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC700X235	AVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X260	AVM1IC900X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X285	AVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC1000X335	AVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC300X155	EVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE
EVM1EC400X185	EVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC500X185	EVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC600X185	EVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC700X235	EVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC800X260	EVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC900X285	EVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC1000X335	EVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC300X155	CVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1EC400X185	CVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC500X185	CVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC600X185	CVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC700X235	CVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC800X260	CVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC900X285	CVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC1000X335	CVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	

Tie rod *Tirant*



Kit includes:


- Tie rod
- M6 stainless steel screw connection

Le kit comprend


- *Tirant*
- *Vis M6*

Installation example: edge element with mounted tie rod
Exemple d'installation : composants avec tirants

ITEM ARTICLE	Dimension Dimensions	Length Longueur	Material Matériaux
AVM1T1000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1000 mm - 39 3/8"	ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1T1500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1500 mm - 59" 1/16"	
AVM1T2000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2000 mm - 78 3/4"	
AVM1T2500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2500 mm - 98 7/16"	
AVM1T3000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	3000 mm - 118 1/8"	



Anchor plate and tie rod Bol et tige d'ancrage



Installation example: trough and strut on the
Mounted on the inside of the edge elements.

*Exemple d'installation : système de support
complet avec support et réservoir monté à
l'intérieur.*

Kit includes:

- Tensioning tie rod T 4 mm
- Anchortray base 400 x 400 mm
- M6 screw stainless steel

Le kit comprend

- Système de cuve en aluminium Épaisseur 4 mm
- Dimensions de la base 400 x 400 x 4 mm
- Vis de connexion M6

- When using the troughs and struts, the stability of the edge elements increases
- Variant for installation situations where tension struts cannot be used structurally
- *Une fois installé, le système offre un meilleur support et augmente la capacité portante*
- *Pour certaines installations ou certains projets, les tirants et les bacs ne peuvent pas être utilisés.
ne peuvent être utilisés, demandez à nos experts.*

ITEM ARTICLE	Dimension tub Dimensions du réservoir	Suitable for construction heights up to Convient pour des hauteurs d'installation allant jusqu'à	Material Matériaux
AVM1VT600	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	600 mm - 23 5/8"	ALUMINIUM
AVM1VT1000	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	1000 mm - 39 3/8"	ALUMINIUM

ON REQUEST WE CAN CREATE AND CUSTOMIZE YOUR PLANTERS

- Colors: powder coated
- On request, elements can be supplied in aluminum with RAL color
- Visible parts will be painted

SUR DEMANDE, NOUS POUVONS CRÉER ET PERSONNALISER VOS JARDINIÈRES

- Couleurs : revêtement en poudre
- Sur demande, les éléments peuvent être fournis en aluminium de couleur RAL
- Les parties visibles seront peintes



Room partition system

Système de cloisonnement des pièces

This particular space partition system, characterized by a simple and elegant design, adapts to any architectural style and is ideal for dividing outdoor spaces, delimiting and protecting them from the wind thanks to the glass wall. It is available in the versions: plants and flower containments, with a wooden seat (which can be combined together, offering a versatile solution) and an "all-glass" version to offer maximum lightness.

Ce système spécial de cloisonnement, caractérisé par un design simple et élégant, s'adapte à tous les styles architecturaux et est idéal pour diviser les espaces extérieurs, en délimitant la zone et en les protégeant du vent grâce à la paroi en verre. Il est disponible dans une version avec rangement pour plantes et fleurs, dans une version avec siège en bois (qui peuvent être combinés pour offrir une solution polyvalente) et dans une version "tout verre" pour une légèreté maximale.

Version with containment for plants and flowers

Version avec bac de rétention pour plantes et fleurs

Model 1


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1.650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

Modèle 1

Avec verre transparent inclus (verre satiné sur demande)

Hauteur du bac à plantes : 400 mm, hauteur de la cloison : 1 650 mm (autres hauteurs de cloison : 1450 mm et 1850 mm)



ITEM ARTICLE	A Length Longueur	B Width Largeur	Material Matériau
AVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE
EVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

- Powder coating on request. Ral standard colours
- Colored version is provided both in aluminium and stainless steel AISI 304.
- Revêtement en poudre sur demande. Couleurs standard Ral
- La version colorée est disponible en aluminium et en acier AISI 304.

Model 2


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

Modèle 2

Avec verre transparent inclus (verre satiné sur demande)

Hauteur de la jardinière : 400 mm, Hauteur de la cloison : 1 650 mm (autres hauteurs de cloisons : 1450 mm et 1850 mm)



ITEM ARTICLE	A Length Longueur	B Width Largeur	Material Matériau
AVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE
EVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

Version with wooden seat

Version avec siège en bois

Model 1

With clear transparent glass included (satinised glass on request)


Plant box height: 400 mm, partition height: 1,650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

Modèle 1

Avec verre transparent inclus (verre satiné sur demande)

Hauteur de la jardinière : 400 mm, Hauteur de la cloison : 1 650 mm (autres hauteurs de cloisons : 1450 mm et 1 850 mm)

ITEM ARTICLE	A Length Longueur	B Width Largeur	Material Matériau
AVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIUM
AVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE
EVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	





Windscreen and environment partitions

Pare-brise et cloisons d'environnement



Model 1

GoTo Urban protective windscreens allow the best coverage of exposure and environmental division needs thanks to their versatility.


Modèle 1

Les brise-vent de protection GoTo Urban permettent de couvrir au mieux les besoins d'exposition et de division de l'espace grâce à grâce à leur polyvalence.



Glass not included
Verre non inclus

ITEM ARTICLE	A	B	C	MATERIAL Matiériaux
E98880	500 mm - 24 13/16"	142 mm - 17 5/16"	163 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIUM



Nut for glass levelling.
Grano per la messa a livello del vetro.

Glass aligner Aligneur en verre				
ITEM ARTICLE	Glass thickness Épaisseur verre		MATERIAL Matiériaux	
E00991	12,76 - 13,52 mm 1/2" - 17/32"		PLASTIC PLASTIQUE	
E009916	16,76 mm - 21/32"			
E00992	17,52 mm - 11/16"			
E00993	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32"			


COMPONENTS INCLUDED IN THE KIT
COMPOSANTS INCLUS DANS LE KIT



N° 1 module GlassU W complete with fixing system
No. 1 Module GlassU W complet du système de fixation



N° 2 stabilizing plates
N° 2 plaques stabilisatrices



H max Height - Hauteur	T Glass thickness Épaisseur verre	With stabilizing plates Avec plaques stabilisatrices	Anchored to the ground Tamponné au sol
1600 mm - 63"	21,52 mm - 27/32"	✗	✓
1600 mm - 63"	17,52 mm - 11/16"	✗	✓
1500 mm - 59 1/16"	13,52 mm - 17/32"	✓	✓
1200 mm - 47 1/4"	12 mm - 1/2"	✓	✓
1000 mm - 39 3/8"	10 mm - 3/8"	✓	✓



GONZATO GROUP ITALY

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
T. +39 0445 580 580
F. +39 0445 580 874
info@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP SPAIN

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
T. +34 918 700 819
F. +34 918 700 820
info@arteferro.es
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760,
1162 Buenos Aires • Argentina
T. +54 11 4301 2637
F. +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-HOUSTON

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
T. +1 713 694 6065
F. +1 713 694 2055
forgings@indital.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CROATIA

Arteferro Gorican d.o.o.
Gospodarska ulica 1°
40324 Goričan – Medimurje
T. +385 (0) 40 602 222
F. +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
T. +56 2 738 7419
F. +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl
www.gonzato.com

GONZATO GROUP USA-MIAMI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
T. +1 305 836 9232
F. +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP ROMANIA

S.C. Arteferro Braila S.A.
Chiscani, Vizirului Street, Km 10
Braila • Romania
T. +40 004 0239 652 854
arteferrocont@gmail.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP CHINA

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd
Office 108/109
No. 10 South Building
No. 130 Tianlin Road
Xuhui District, Shanghai
T. +86 13708959259

GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES

Gonzato Group CA, INC.
3483 Chicago Avenue
Riverside, CA 92507
California • USA
T. +1 951 465 7225
info@gonzatogroup.us
www.gonzato.com

GONZATO GROUP RUSSIA

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород,
Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP BRAZIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijo, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
T. +55 54 3291 1416
F. +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil
T. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br
www.gonzato.com

GONZATO GROUP FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
T. +33 (0) 4 67 39 42 81
F. +33 (0) 4 67 39 20 90
info.france@gonzato.com
www.gonzato.com

GONZATO GROUP MEXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial
La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
T. +52 1 81 1295 5094/95
F. +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com
www.gonzato.com



GONZATO
GROUP

GoTo Urban is a brand of Gonzato Group
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874
info@gonzato.com - www.gonzato.com