

**GO  
TO**  
**URBAN**

**TERRA**  
GARDENING LANDSCAPING SYSTEMS  
*SISTEMAS DE JARDINERÍA*





## PRODUCT AND DESIGN CULTURE

The long tradition that characterizes the Group has created a culture of the product and the design in which simplicity and craftsmanship go hand in hand with a high engineering capacity and a constant technological innovation. A perfect combination that can offer functional and aesthetical exclusive solutions in line with the most current architectural and interior design trends.

## CULTURA DE PRODUCTOS Y PROYECTOS

*La larga tradición del Grupo ha creado una cultura de producto y diseño en la que la sencillez y la artesanía van de la mano de una gran capacidad de ingeniería y una constante innovación tecnológica. Una combinación perfecta capaz de ofrecer soluciones funcionales y estéticamente exclusivas en línea con las últimas tendencias arquitectónicas y de diseño de interiores.*

## THE GROUP EL GRUPO

ITALIAN BY BIRTH, INTERNATIONAL BY VOCATION.  
*ITALIANA DE NACIMIENTO, INTERNACIONAL POR VOCACIÓN.*

With 14 companies spread throughout the world, Gonzato Group is the leader in production of semi-finished products and modular systems in metal for construction and architecture.

Its products, distributed in 136 countries, have been chosen to protect and adorn some of the most important buildings in the world, including: the Italia Palace of Justice and the Colosseum in Rome, the Park Terenure in Dublin, Disneyland in Paris, and many other prestigious villas and residences in St.Petersburg, passing through London, Beijing, and Saint Tropez. Over the years, Gonzato Group has developed a structure composed by divisions through which it provides a range of products and services with a high level of quality and expertise.

*Con 14 empresas en todo el mundo, el Grupo Gonzato es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos semiacabados y sistemas metálicos modulares para la construcción y la arquitectura.*

*Sus productos, distribuidos en 136 países, han sido elegidos para proteger y adornar algunos de los edificios y complejos más importantes del mundo, como el Palacio de Justicia y el Coliseo de Roma, el Terenure Park de Dublín, Disneyland de París y muchas otras villas y residencias prestigiosas desde Hollywood a San Petersburgo, pasando por Londres, Pekín y St. Tropez. El Grupo Gonzato ha desarrollado a lo largo de los años una estructura articulada en divisiones de negocio a través de las cuales garantiza una gama de productos y servicios con un alto nivel de calidad.*

Copyright © 2024 Ind.i.a. spa. (Gonzato Group)  
All rights reserved. Trademark, design or patent  
application pending/registration or patent granted in one or more countries.  
For additional information, please contact us at: [info@gonzato.com](mailto:info@gonzato.com)

Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto  
depositata/registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.  
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a: [info@gonzato.com](mailto:info@gonzato.com)



# GONZATO

G R O U P

gonzato.com

Main brand of the Group that represents the group itself and is also the brand with which we sign our projects.

*Marca principal del Grupo, que además de representar al propio Grupo, es también la marca bajo la que firmamos nuestros proyectos.*

Our product brands

Nuestras marcas de productos



arteferro



Stainless steel, aluminium and glass systems  
for contemporary architecture.

*Sistemas de acero, aluminio y vidrio  
para la arquitectura contemporánea.*

Systems and semi-finished products in  
wrought iron and brass from classic and traditional  
design, to the most refined forms.

*Sistemas y productos semiacabados de hierro  
forjado y latón, desde diseños clásicos y  
tradicionales hasta las formas más sofisticadas.*

Metal systems for urban furnishing and  
outdoor areas. Deterrents, planters, signage  
and much more.

*Sistemas metálicos para mobiliario urbano  
y zonas al aire libre. Bolardos, jardineras,  
señalización y mucho más.*

[iamdesign.com](http://iamdesign.com)

[arteferro.com](http://arteferro.com)

[gotourban.com](http://gotourban.com)



GoTo Urban is a brand that represents a fusion of tradition and innovation. The name 'GoTo' contains several meanings: a tribute to the roots of the founding family, Gonzato, with the first and last letters of the surname. In English it also means 'to go towards', evoking a sense of dynamism, movement and freedom outdoors. A nice coincidence is that 'GoTo' recalls the Goto, the typical glass used for wine in Veneto taverns, thus remembering our origins. GoTo Urban is in fact a brand of the Gonzato Group, an Italian company based in the Veneto region, with over fifty years of history and experience in the building and architecture industry.

## Why GoTo Urban furniture

Urban furniture elements are essential components in the design and organization of public spaces that contribute both to improving the aesthetic appearance of outdoor areas and to guarantee functionality and safety in their use. Manufactured in stainless steel or galvanized iron, our products stand out for their quality, design and versatility and are able to meet the most various needs, from protecting some spaces, such as sidewalks or pedestrian areas, to creating parking areas for bicycles. The total recyclability of both steel and iron also makes these elements fully compatible with sustainable architecture concepts.

*GoTo Urban es una marca que representa la fusión de tradición e innovación. El nombre "GoTo" encierra múltiples significados: un homenaje a las raíces de la familia fundadora, Gonzato, con la primera y la última letra del apellido. En inglés también significa "ir hacia", evocando una sensación de dinamismo, movimiento y libertad al aire libre. Una bonita coincidencia es que "GoTo" recuerda al Goto, el vaso típico utilizado para el vino en las tabernas del Véneto, rememorando así nuestros orígenes. De hecho, GoTo Urban es una marca del Grupo Gonzato, una empresa italiana con sede en la región del Véneto, que cuenta con más de cincuenta años de historia y experiencia en el sector de la construcción y la arquitectura.*

## Por qué GoTo Urban

*Los elementos de mobiliario urbano son componentes esenciales en el diseño y la organización de espacios públicos que contribuyen tanto a mejorar el aspecto estético de las zonas al aire libre como a garantizar la funcionalidad y la seguridad en su uso. Fabricados en acero inoxidable o hierro galvanizado, nuestros productos destacan por su calidad, diseño y versatilidad y son capaces de dar respuesta a las necesidades más diversas, desde la protección de determinados espacios, como aceras o zonas peatonales, hasta la creación de zonas de aparcamiento para bicicletas. Además, la total reciclabilidad tanto del acero como del hierro hace que estos elementos sean totalmente compatibles con los conceptos de arquitectura sostenible.*

# Garden containment and room partition system

## *Sistema de contención para jardines y división de espacios*


"Terra" is the new garden containment and space partitioning system proposed by GoTo Urban", the Gonzato Group brand dedicated to these specific application areas. The systems are composed of different modular elements made of aluminum, stainless steel or glass, available in various shapes and types to allow a flexible and versatile development of the desired outdoor project.

Thanks to the different shapes, colors and materials, the "Terra" system adapts to any context, making any project unique and personalized. All of the quality that has always characterized Gonzato Group's products.

*"Terra" es el nuevo sistema de contención de jardines y división de ambientes propuesto por "GoTo Urban", la marca del Grupo Gonzato dedicada a estos ámbitos de aplicación específicos. Los sistemas se componen de varios elementos modulares, de aluminio, acero inoxidable o vidrio, disponibles en diferentes formas y tipos para permitir un desarrollo flexible y versátil del proyecto exterior deseado.*

*Gracias a las diferentes formas, colores y materiales, el sistema "Terra" se adapta a cualquier contexto, haciendo que cualquier proyecto sea único y personalizado. Todo ello con la calidad que siempre ha distinguido a los productos del Grupo Gonzato.*

Garden containment system  
*Sistema de contención para jardines*



Room partition system  
*Sistema de división de salas*




# System for garden containment

## Sistema de contención para jardines

This system is composed of different modular components that give the desired shape to the outdoor project. Straight, angled (both internal and external) elements and tensioners can be combined together in various ways, thus giving free rein to design imagination.

*Este sistema consta de varios módulos modulares que permiten dar la forma deseada al proyecto exterior. Los elementos rectos, los elementos de esquina (tanto internos como externos) y los tirantes pueden combinarse entre sí de diversas maneras, dando rienda suelta a la imaginación en el diseño.*



### Execution of system component Componente principal Descripción

Upper component edge with U-edging 1 3/16" x 1 9/16", of course variants are possible  
*Parte superior, chapa doblada en U 30x40 mm, variantes posibles*

Reinforcement of the edge elements, the number depends according to the element height  
*Soporte de refuerzo, la cantidad depende de la altura del sistema*

The boundary elements become blunt and by means Screwed together with stainless steel inserts  
*Las conexiones entre los componentes se fijan con tornillos y no son visibles desde el exterior*

bearing surface of the edge elements, the width of the leg depends on the selected height of the elements  
*El tamaño del soporte interior depende de la altura del sistema completo*

### Technical specifications Datos técnicos

Materials Materiales
Aluminum - Aluminio AlMg3
Stainless steel - Acero inoxidable 1.4301 (V2A)
Corten steel - Corten
Material thickness Spes. materiale 3,0 or-0 4,0 mm - 1/8" - 5/32"

Height Altura
300 mm - 11 13/16"
400 mm - 15 3/4"
500 mm - 19 11/16"
600 mm - 23 5/8"
700 mm - 27 9/16"
800 mm - 31 1/2"
900 mm - 35 7/16"
1000 mm - 39 3/8"
Special height on request Altura especial a petición

Support leg Soporte
155 mm - 6 3/32"
195 mm - 7 11/16"
195 mm - 7 11/16"
195 mm - 7 11/16"
235 mm - 9 1/4"
260 mm - 10 1/4"
285 mm - 11 7/32"
335 mm - 13 13/64"
Special height on request Altura especial a petición

FOR HEIGHTS OVER 400 MM WE RECOMMEND TO USE THE SPECIFIC INTERNAL REINFORCEMENT

PARA ALTURAS SUPERIORES A 400 MM RECOMENDAMOS UTILIZAR EL REFUERZO INTERIOR ADECUADO



The stability of the structure can be increased using more reinforces or adding tensioning cables. Especially with big ones component heights, this is an interesting constructive Addition. To protect the root system Plants should be on the inside of the border elements vertical Insulation as heat or cold protection be used.

La estabilidad de los componentes también puede aumentarse mediante tirantes. Especialmente en los sistemas más altos, el tirante proporciona un mejor aspecto constructivo. Además, para mejorar la instalación con árboles o plantas, el sistema también puede equiparse con componentes adicionales para el aislamiento frío/calor.

## Linear element Elemento lineal



### Kit includes:

- Edge elements including pre-assembled reinforcements
- The number of braces depends on the construction height
- M6 stainless steel connection screw
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

### El kit incluye:



- sistemas de contenido premontados
- soportes de apoyo según la altura
- tornillos de conexión M6
- chapa dobrada en U 30 x 40 mm

<b>ITEM ARTÍCULO</b>	<b>A Height Alto</b>	<b>B Support base Base de soporte</b>	<b>Thickness Espesor</b>	<b>Reinforcements per 3.0 m component [piece] Refuerzos para componente de 3,0 m [uds.]</b>	<b>Material Material</b>
AVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	ALUMINIUM ALUMINIO
AVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
AVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
AVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
AVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	
EVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
EVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
EVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
EVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
EVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	0	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1L400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	2	
CVM1L600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	3	
CVM1L900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	5	
CVM1L1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	5	



# Corner element

## Elemento angular



### Kit includes:


- Corner piece including pre-assembled stiffeners
- 2 stiffeners per corner piece
- M6 stainless steel screw connection
- Outside and inside corners are made to measure at the factory
- Angle according to customer specifications or planning piece
- Upper U-edge 1 3/16" x 1 9/16"

### El kit incluye:

- Sistema de esquinas premontado
- 2 escuadras de soporte / conexión por pieza
- Tornillos M6
- Los ángulos serán estándar o definidos por el proyecto
- Ancho de esquina según proyecto sin recargo
- Pliegue 30 x 40 mm

ITEM <b>ARTICOLO</b>	ITEM <b>ARTICOLO</b>	A <b>Height Alto</b>	B <b>Support base Base de soporte</b>	Thickness <b>Espesor</b>	L <b>Leg length Longitud lateral</b>	Material <b>Material</b>
External corner <i>Angulo exterior</i>	Internal corner <i>Angulo interior</i>					
AVM1EC300X155	AVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	ALUMINIUM <i>ALUMINIO</i>
AVM1EC400X185	AVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC500X185	AVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC600X185	AVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC700X235	AVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X260	AVM1IC900X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC900X285	AVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
AVM1EC1000X335	AVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC300X155	EVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	STAINLESS STEEL <i>ACERO INOXIDABLE</i>
EVM1EC400X185	EVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC500X185	EVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC600X185	EVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC700X235	EVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC800X260	EVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC900X285	EVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
EVM1EC1000X335	EVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC300X155	CVM1IC300X155	300 mm - 11 13/16"	155 mm - 6 3/32"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	CORTEN STEEL <i>CORTEN</i>
CVM1EC400X185	CVM1IC400X185	400 mm - 15 3/4"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC500X185	CVM1IC500X185	500 mm - 19 11/16"	195 mm - 7 11/16"	3 mm - 1/8"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC600X185	CVM1IC600X185	600 mm - 23 5/8"	195 mm - 7 11/16"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC700X235	CVM1IC700X235	700 mm - 27 9/16"	235 mm - 9 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC800X260	CVM1IC800X260	800 mm - 31 1/2"	260 mm - 10 1/4"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC900X285	CVM1IC900X285	900 mm - 35 7/16"	285 mm - 11 7/32"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	
CVM1EC1000X335	CVM1IC1000X335	1000 mm - 39 3/8"	335 mm - 13 13/64"	4 mm - 5/32"	500 x 500 mm - 19 11/16" x 19 11/16"	

## Tie rod *Tirante*



### Kit includes:


- Tie rod
- M6 stainless steel screw connection

### *El kit incluye:*


- Tiranti
- Tornillos M6

Installation example: edge element with mounted tie rod  
*Ejemplo de montaje: componentes con tirantes*

ITEM <b>ARTICULO</b>	Dimension <b>Dimensiones</b>	Length <b>Largo</b>	Material <b>Material</b>
AVM1T1000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1000 mm - 39 3/8"	ALUMINIUM <i>ALUMINIO</i>
AVM1T1500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	1500 mm - 59" 1/16"	
AVM1T2000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2000 mm - 78 3/4"	
AVM1T2500	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	2500 mm - 98 7/16"	
AVM1T3000	20 x 3 mm - 25/32" x 1/8"	3000 mm - 118 1/8"	



## Anchor plate and tie rod Cazoleta y barra de anclaje



Installation example: trough and strut on the Mounted on the inside of the edge elements.

*Ejemplo de instalación: sistema de soporte completo con soporte y depósito montado en el interior.*

### Kit includes:

- Tensioning tie rod 4 mm
- Anchortray base 400 x 400 mm
- M6 screw stainless steel

### El kit incluye:

- Sistema de cubeta de aluminio de 4 mm de espesor
- Dimensiones de la base 400 x 400 x 4 mm
- Tornillos de conexión M6

- When using the troughs and struts, the stability of the edge elements increases
- Variant for installation situations where tension struts cannot be used structurally
- Una vez instalado, el sistema proporciona un mejor soporte y aumenta la capacidad portante
- Para algunas instalaciones o proyectos los tirantes y cubetas no se pueden utilizar, consulte a nuestros expertos.

ITEM ARTICULO	Dimension tub Dimensiones del depósito	Suitable for construction heights up to Adecuado para alturas de instalación de hasta	Material Material
AVM1VT600	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	600 mm - 23 5/8"	ALUMINIUM ALUMINIO
AVM1VT1000	400 x 400 mm - 15 3/4" x 15 3/4"	1000 mm - 39 3/8"	

### ON REQUEST WE CAN CREATE AND CUSTOMIZE YOUR PLANTERS

- Colors: powder coated
- On request, elements can be supplied in aluminum with RAL color
- Visible parts will be painted

### SI LO DESEA, PODEMOS CREAR Y PERSONALIZAR SUS JARDINERAS

- Colores: con recubrimiento en polvo
- A petición, los elementos pueden suministrarse en aluminio con color RAL
- Las partes visibles se pintarán



# Room partition system

## Sistema de división de salas

This particular space partition system, characterized by a simple and elegant design, adapts to any architectural style and is ideal for dividing outdoor spaces, delimiting and protecting them from the wind thanks to the glass wall. It is available in the versions: plants and flower containments, with a wooden seat (which can be combined together, offering a versatile solution) and an "all-glass" version to offer maximum lightness.

*Este sistema especial de división de espacios, caracterizado por un diseño sencillo y elegante, se adapta a cualquier estilo arquitectónico y es ideal para dividir espacios al aire libre, delimitando la zona y protegiéndolos del viento gracias a la pared de cristal. Está disponible en una versión con almacenamiento para plantas y flores, en una versión con asiento de madera (que pueden combinarse para ofrecer una solución versátil) y en una versión "totalmente de cristal" para una máxima ligereza.*

Version with containment for plants and flowers

Versión con contención para plantas y flores

### Model 1


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

### Modelo 1

Con vidrio transparente incluido (cristal satinado bajo pedido)

Altura de la jardinera: 400 mm, altura del tabique: 1650 mm (otras alturas de tabique: 1450 mm y 1850 mm)



ITEM ARTICULO	A Length Largo	B Width Ancho	Material Material
AVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIO
AVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
EVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P1630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P1880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P11800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P12000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

- Powder coating on request. Ral standard colours
- Colored version is provided both in aluminium and stainless steel AISI 304.
- Recubrimiento en polvo a petición. Colores Ral estándar
- La versión en color está disponible tanto en aluminio como en acero AISI 304.

## Model 2


With clear transparent glass included (satinised glass on request)

Plant box height: 400 mm, partition height: 1650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

## Modelo 2

Con vidrio transparente incluido (cristal satinado bajo pedido)

Altura de la jardinería: 400 mm, altura del tabique: 1650 mm (otras alturas de tabique: 1450 mm y 1850 mm)



ITEM ARTICULO	A Length Largo	B Width Ancho	Material Material
AVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIO
AVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
EVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P2630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P2880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P21800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P22000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	

## Version with wooden seat

Versión con asiento de madera

## Model 1

With clear transparent glass included (satinised glass on request)


Plant box height: 400 mm, partition height: 1650 mm (other partition heights: 1450 mm and 1850 mm)

## Modelo 1

Incluido vidrio transparente (cristal satinado bajo pedido)

Altura de la jardinería: 400 mm, altura del tabique: 1650 mm (otras alturas de tabique: 1450 mm y 1850 mm)

ITEM ARTICULO	A Length Largo	B Width Ancho	Material Material
AVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIO
AVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
AVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
EVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
EVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P3630X440	630 mm - 24 13/16"	440 mm - 17 5/16"	CORTEN STEEL CORTEN
CVM1P3880X440	880 mm - 34 21/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31130X440	1130 mm - 44 1/2"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31380X440	1380 mm - 54 11/32"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31600X440	1600 mm - 63"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P31800X440	1800 mm - 70 7/8"	440 mm - 17 5/16"	
CVM1P32000X440	2000 mm - 78 3/4"	440 mm - 17 5/16"	





# Frangivento e divisori ambientali

## Parabrisas y mamparas ambientales



### Model 1

GoTo Urban protective windscreens allow the best coverage of exposure and environmental division needs thanks to their versatility.


### Modelo 1

Los paravientos protectores GoTo Urban permiten cubrir de la mejor manera las necesidades de exposición y compartimentación ambiental gracias a su versatilidad.



Glass not included  
Vidrio no incluido

ITEM ARTICULO	A	B	C	Material Material
E98880	500 mm - 24 13/16"	142 mm - 17 5/16"	163 mm - 17 5/16"	ALUMINIUM ALUMINIO



Nut for glass levelling.  
Grano para nivelar el vidrio.



Glass aligner  
Alineador de vidrio

ITEM ARTICOLO	Glass thickness Espesor vidrio	Material Material
E00991	12,76 - 13,52 mm 1/2" - 17/32"	PLASTIC PLÁSTICO
E009916	16,76 mm - 21/32"	
E00992	17,52 mm - 11/16"	
E00993	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 27/32"	



COMPONENTS INCLUDED IN THE KIT  
COMPONENTES INCLUIDOS EN EL KIT



Nº 1 module GlassU W complete with fixing system  
Nº 1 módulo GlassU W completo del sistema de fijación



Nº 2 stabilizing plates  
Nº 2 placas estabilizadoras



H max Height - Altura	T Glass thickness Espesor del vidrio	With stabilizing plates Con placas estabilizadoras	Anchored to the ground Apisonado en el suelo
1600 mm - 63"	21,52 mm - 27/32"	✗	✓
1600 mm - 63"	17,52 mm - 11/16"	✗	✓
1500 mm - 59 1/16"	13,52 mm - 17/32"	✓	✓
1200 mm - 47 1/4"	12 mm - 1/2"	✓	✓
1000 mm - 39 3/8"	10 mm - 3/8"	✓	✓



**GONZATO GROUP ITALY**

Ind.i.a. spa  
Via Vicenza, 6/14  
36034 - Malo  
Vicenza - Italia  
T. +39 0445 580 580  
F. +39 0445 580 874  
info@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP SPAIN**

Ind.i.a. España, SL  
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar  
28500 - Arganda del Rey  
Madrid • España  
T. +34 918 700 819  
F. +34 918 700 820  
info@arteferro.es  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ARGENTINA**

Arteferro Argentina SA  
Suárez 760,  
1162 Buenos Aires • Argentina  
T. +54 11 4301 2637  
F. +54 11 4301 2637  
info@arteferroargentina.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-HOUSTON**

Indital US Ltd  
7947 Mesa Drive  
77028 - Houston  
Texas • U.S.A.  
T. +1 713 694 6065  
F. +1 713 694 2055  
forgings@indital.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CROATIA**

Arteferro Gorican d.o.o.  
Gospodarska ulica 1°  
40324 Goričan – Medimurje  
T. +385 (0) 40 602 222  
F. +385 (0) 40 602 230  
info@arteferro-dohomont.hr  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHILE**

Arteferro Chile SA  
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4  
9340000 - Santiago  
Colina • Chile  
T. +56 2 738 7419  
F. +56 2 738 7419  
arteferro@arteferrochile.cl  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP USA-MIAMI**

Arteferro Miami LLC  
2955 NW 75th Street  
33147 - Miami  
Florida • U.S.A.  
T. +1 305 836 9232  
F. +1 305 836 4113  
info@arteferromiami.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP ROMANIA**

S.C. Arteferro Braila S.A.  
Chiscani, Vizirului Street, Km 10  
Braila • Romania  
T. +40 004 0239 652 854  
arteferrocont@gmail.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP CHINA**

Gonzato (Qingdao) Decoration Co., Ltd  
Office 108/109  
No. 10 South Building  
No. 130 Tianlin Road  
Xuhui District, Shanghai  
T. +86 13708959259

**GONZATO GROUP USA-LOS ANGELES**

Gonzato Group CA, INC.  
3483 Chicago Avenue  
Riverside, CA 92507  
California • USA  
T. +1 951 465 7225  
info@gonzatogroup.us  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP RUSSIA**

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"  
603124, Россия, Нижний Новгород,  
Вторчермета 1Г  
Тел. +7-831-2621999  
info@artefforussia.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP BRAZIL**

Ind.i.a. Brasil LTDA  
Rua Padre Feijo, 480  
95190-000 - São Marcos  
Rio Grande do Sul • Brasil  
T. +55 54 3291 1416  
F. +55 54 3291 1416  
Branch  
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32  
11040-200 – Santos - São Paulo • Brasil  
T. +55 13 21389091  
vendas@arteferrobrasil.com.br  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP FRANCE**

Ind.i.a. France Sarl  
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat  
34290 - Servian  
Servian • France  
T. +33 (0) 4 67 39 42 81  
F. +33 (0) 4 67 39 20 90  
info.france@gonzato.com  
www.gonzato.com

**GONZATO GROUP MEXICO**

Arteferro Monterrey SA de CV  
Privada la Puerta 2879 B-4  
66350 - Col. Parque Industrial  
La Puerta Santa Catarina  
Nuevo Leon • México  
T. +52 1 81 1295 5094/95  
F. +52 1 81 1295 5097  
info@arteferromexico.com  
www.gonzato.com



**GONZATO**  
GROUP

GoTo Urban is a brand of Gonzato Group  
Via Vicenza, 6/14 (SP46) - 36034 Malo (Vicenza) Italy / T +39 0445 580 580 - F +39 0445 580 874  
info@gonzato.com - www.gonzato.com